

ДИРЕКЦИЯ ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ЕВРОТЕСТ - КОНТРОЛ ЕАД

София 1517, ул. „Бесарабия“ № 108, тел. (02) 4470 360; тел./факс (02) 8720 596; www.eurotest-control.bg, E-mail: office@eurotest-control.bg

Сертификат за акредитация, рег. № 9 ЛИ / 30.06.2017 г., валиден до 31.05.2020 г., издаден от ИА „БСА“, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2006

ФК 510-1
версия 4 / 2014

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ № 5252 / 30.08.2017 г.

1. Води: питейни
(наименование на продукта-тип, марка, вид и др.)
2. Заявител на изпитването: Община Елин Пелин. Пробата е взета с протокол №216/23.08.2017 г., съгласно БДС ISO 5667-5:2013
(наименование и адрес на заявителя, номер и дата на протокола за вземане на проби)
3. Методи на изпитване: ЕТС 7.1.3-18/2010; ЕТС 7.1.3-20/2010; ЕТС 7.1.3-28/2010; БДС 17.1.4.01:1977; БДС EN 27888:2000; БДС EN ISO 10304-1:2009; БДС EN ISO 10523:2012; БДС EN ISO 11885:2009
(номер на стандартите или валидираните методи)
4. Дата на получаване на пробите за изпитване в лабораторията със заявка с вх. № 1624 / 23.08.2017 г.
5. Количество на изпитваните проби: 1 брой, взета от детска градина "Слънце" - Гара Елин Пелин
(идентификация и количество на пробите и тяхната маса, обект, други)
6. Период на извършване на изпитването: 23.08.2017 г. до 30.08.2017 г.

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ:



№ 5252 / 30.08.2017 г.

Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните проби. Протоколът не може да бъде възпроизвеждан освен с писменото разрешение на лабораторията и само изцяло.

Страница 1 от 3

7. Резултати от изпитването

ФК 510-1
версия 4 / 2014

№ на пробата, лабораторен №, обект: Проба № 1, лаб. № 1709584, взета от кран на тръбопроводната мрежа

Стойност и допуск на характеристиката (норма, категория) съгласно: Наредба № 9/2001 г. с изм. и доп. ДВ бр.102/2014 г.

№ по ред	Наименование на характеристиката	Единица на величината	Стандарти / валидирани методи	Резултати от изпитването (стойност, неопределеност)	Стойност и допуск на характеристиката	Условия на изпитването
1	2	3	4	5	6	7
1	pH	pH единици	БДС EN ISO 10523:2012	7.24 ± 0.10	≥ 6.5 и ≤ 9.5	t на водата 20.5 °C t на въздуха 21 °C
2	Електропроводимост	μS/cm	БДС EN 27888:2000	854 ± 26	2000	t на водата 20.5 °C t на въздуха 21 °C
3	Цвят	цветни градуси	БДС 17.1.4.01:1977	6	Приемлив за потребителя и без значими колебания спрямо обичайното за показателя	t (22±4) °C RH (30+60)%
4	Мирис	бала	БДС 17.1.4.01:1977	1	Приемлив за потребителя и без значими колебания спрямо обичайното за показателя	t (22±4) °C RH (30+60)%
5	Мътност	FNU	ETC 7.1.3-28/2010	<1.0	Приемлив за потребителя и без значими колебания спрямо обичайното за показателя	t (22±4) °C RH (30+60)%
6	Остатъчен свободен хлор	mg/dm³	ETC 7.1.3-20/2010	<0.10	0.3 - 0.4	t (22±4) °C RH (30+60)%
7	Алуминий	μg/dm³	БДС EN ISO 11885:2009	<8.0	200	t (22±4) °C RH (30+60)%
8	Желязо	μg/dm³	БДС EN ISO 11885:2009	6.0 ± 0.6	200	t (22±4) °C RH (30+60)%
9	Манган	μg/dm³	БДС EN ISO 11885:2009	237 ± 24	50	t (22±4) °C RH (30+60)%
10	Амоний	mg/dm³	ETC 7.1.3-18/2010	<0.013	0.50	t (22±4) °C RH (30+60)%
11	Нитрати	mg/dm³	БДС EN ISO 10304-1:2009	27.5 ± 1.1	50	t (22±4) °C RH (30+60)%



№ 5252 / 30.08.2017 г.

Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните проби. Протоколът не може да бъде възпроизвеждан освен с писменото разрешение на лабораторията и само изцяло.

Страница 2 от 3

№ по ред	Наименование на характеристиката	Единица на величината	Стандарти / валидирани методи	Резултати от изпитването (стойност, неопределеност)	Стойност и допуск на характеристиката	Условия на изпитването
1	2	3	4	5	6	7
12	Нитрити	mg/dm ³	БДС EN ISO 10304-1:2009	<0.05	0.50	t (22±4) °C RH (30+60)%

ЗАБЕЛЕЖКИ: I. Резултатите за характеристиките алуминий, желязо и манган са получени съгласно т. 9.5.1 от БДС EN ISO 11885:2009 и се отнасят за съдържанието на разтворените елементи.

ПРОВЕЛИ ИЗПИТВАНЕТО:


.....
/инж. Силвия
Димитрова/


ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ

ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ:




.....
/инж. Елза Събева/

РЪКОВОДИТЕЛ НАПРАВЛЕНИЕ:


.....
/инж. Силвия Димитрова/





ДИРЕКЦИЯ ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ

ЕВРОТЕСТ - КОНТРОЛ ЕАД

София 1517, ул. „Бесарабия“ № 108, тел. (02) 4470 360; тел./факс (02) 8720 596; www.eurotest-control.bg, E-mail: office@eurotest-control.bg

Сертификат за акредитация, рег. № 9 ЛИ / 30.06.2017 г., валиден до 31.05.2020 г., издаден от ИА „БСА“, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2006

ФК 510-1
версия 4 / 2014

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ № 5241 / 30.08.2017 г.

1. Води: питейни

(наименование на продукта-тип, марка, вид и др.)

2. Заявител на изпитването: Община Елин Пелин. Пробата е взета с протокол №196/15.08.2017 г., съгласно БДС ISO 5667-5:2013

(наименование и адрес на заявителя, номер и дата на протокола за вземане на проби)

3. Методи на изпитване: ЕТС 7.1.3-18/2010; ЕТС 7.1.3-20/2010; ЕТС 7.1.3-28/2010; БДС 17.1.4.01:1977; БДС EN 27888:2000; БДС EN ISO 10304-1:2009; БДС EN ISO 10523:2012; БДС EN ISO 11885:2009

(номер на стандартите или валидираните методи)

4. Дата на получаване на пробите за изпитване в лабораторията със заявка с вх. № 1553 / 15.08.2017 г.

5. Количество на изпитваните проби: 1 брой, взета от детска градина на територията на общ. Елин Пелин

(идентификация и количество на пробите и тяхната маса, обект, други)

6. Период на извършване на изпитването: 15.08.2017 г. до 30.08.2017 г.

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ:.....



7. Резултати от изпитването


№ на пробата, лабораторен №, обект: Проба № 2, лаб. № 1709181, взета от ДГ "Детелинка" - с. Габра

Стойност и допуск на характеристиката (норма, категория) съгласно: Наредба № 9/2001 г. с изм. и доп. ДВ бр. 102/2014 г.

№ по ред	Наименование на характеристиката	Единица на величината	Стандарти / валидирани методи	Резултати от изпитването (стойност, неопределеност)	Стойност и допуск на характеристиката	Условия на изпитването
1	2	3	4	5	6	7
1	pH	pH единици	БДС EN ISO 10523:2012	7.40 ± 0.10	≥ 6.5 и ≤ 9.5	t на водата 20.0 °C t на въздуха 22 °C
2	Електропроводимост	µS/cm	БДС EN 27888:2000	200 ± 6	2000	t на водата 20.0 °C t на въздуха 22 °C
3	Цвят	цветни градуси	БДС 17.1.4.01:1977	12	Приемлив за потребителя и без значими колебания спрямо обичайното за показателя	t (22±4) °C RH (30+60)%
4	Мирис	бала	БДС 17.1.4.01:1977	1	Приемлив за потребителя и без значими колебания спрямо обичайното за показателя	t (22±4) °C RH (30+60)%
5	Мътност	FNU	ETC 7.1.3-28/2010	3.0 ± 0.5	Приемлив за потребителя и без значими колебания спрямо обичайното за показателя	t (22±4) °C RH (30+60)%
6	Остатъчен свободен хлор	mg/dm³	ETC 7.1.3-20/2010	<0.10	0.3 - 0.4	t (22±4) °C RH (30+60)%
7	Алуминий	µg/dm³	БДС EN ISO 11885:2009	<8.0	200	t (22±4) °C RH (30+60)%
8	Желязо	µg/dm³	БДС EN ISO 11885:2009	288 ± 29	200	t (22±4) °C RH (30+60)%
9	Манган	µg/dm³	БДС EN ISO 11885:2009	788 ± 79	50	t (22±4) °C RH (30+60)%
10	Амоний	mg/dm³	ETC 7.1.3-18/2010	0.066 ± 0.006	0.50	t (22±4) °C RH (30+60)%
11	Нитрати	mg/dm³	БДС EN ISO 10304-1:2009	<0.50	50	t (22±4) °C RH (30+60)%
12	Нитрити	mg/dm³	БДС EN ISO 10304-1:2009	<0.05	0.50	t (22±4) °C RH (30+60)%

ЗАБЕЛЕЖКИ: I. Резултатите за характеристиките алуминий, желязо и манган са получени съгласно т. 9.5.1 от БДС EN ISO 11885:2009 и се отнасят за съдържанието на разтворените елементи.

ПРОВЕЛИ ИЗПИТВАНЕТО:



/инж. Силвия
Димитрова/

/Ведичка Неделчева/


ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ

ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ:

/Юлиана
Акрובה/



РЪКОВОДИТЕЛ НАПРАВЛЕНИЕ:



/инж. Силвия Димитрова/





ДИРЕКЦИЯ ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ

ЕВРОТЕСТ - КОНТРОЛ ЕАД

София 1517, ул. „Бесарабия“ № 108, тел. (02) 4470 360; тел./факс (02) 8720 596; www.eurotest-control.bg, E-mail: office@eurotest-control.bg

Сертификат за акредитация, рег. № 9 ЛП / 30.06.2017 г., валиден до 31.05.2020 г., издаден от ИА „БСА“, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2006

ФК 510-1
версия 4 / 2014

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ № 5240 / 30.08.2017 г.

1. Води: питейни

(наименование на продукта-тип, марка, вид и др.)

2. Заявител на изпитването: Община Елин Пелин. Пробата е взета с протокол №195/15.08.2017 г., съгласно БДС ISO 5667-5:2013

(наименование и адрес на заявителя, номер и дата на протокола за вземане на проби)

3. Методи на изпитване: ЕТС 7.1.3-18/2010; ЕТС 7.1.3-20/2010; ЕТС 7.1.3-28/2010; БДС 17.1.4.01:1977; БДС EN 27888:2000; БДС EN ISO 10304-1:2009; БДС EN ISO 10523:2012; БДС EN ISO 11885:2009

(номер на стандартите или валидираните методи)

4. Дата на получаване на пробите за изпитване в лабораторията със заявка с вх. № 1553 / 15.08.2017 г.

5. Количество на изпитваните проби: 1 брой, взета от детска градина на територията на общ. Елин Пелин

(идентификация и количество на пробите и тяхната маса, обект, други)

6. Период на извършване на изпитването: 15.08.2017 г. до 30.08.2017 г.

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ:




7. Резултати от изпитването

№ на пробата, лабораторен №, обект: Проба № 1, лаб. № 1709180, взета от ДГ "Радост" - гр. Елин Пелин
Стойност и допуск на характеристиката (норма, категория) съгласно: Наредба № 9/2001 г. с изм. и доп. ДВ бр.102/2014 г.

№ по ред	Наименование на характеристиката	Единица на величината	Стандарти / валидирани методи	Резултати от изпитването (стойност, неопределеност)	Стойност и допуск на характеристиката	Условия на изпитването
1	2	3	4	5	6	7
1	pH	pH единици	БДС EN ISO 10523:2012	6.95 ± 0.10	≥ 6.5 и ≤ 9.5	t на водата 20.0 °C t на въздуха 23 °C
2	Електропроводимост	µS/cm	БДС EN 27888:2000	550 ± 17	2000	t на водата 20.0 °C t на въздуха 23 °C
3	Цвят	цветни градуса	БДС 17.1.4.01:1977	8	Приемлив за потребителя и без значими колебания спрямо обичайното за показателя	t (22±4) °C RH (30+60)%
4	Мирис	бала	БДС 17.1.4.01:1977	1	Приемлив за потребителя и без значими колебания спрямо обичайното за показателя	t (22±4) °C RH (30+60)%
5	Мътност	FNU	ETC 7.1.3-28/2010	<1.0	Приемлив за потребителя и без значими колебания спрямо обичайното за показателя	t (22±4) °C RH (30+60)%
6	Остатъчен свободен хлор	mg/dm³	ETC 7.1.3-20/2010	<0.10	0.3 - 0.4	t (22±4) °C RH (30+60)%
7	Алуминий	µg/dm³	БДС EN ISO 11885:2009	<8.0	200	t (22±4) °C RH (30+60)%
8	Желязо	µg/dm³	БДС EN ISO 11885:2009	2.3 ± 0.2	200	t (22±4) °C RH (30+60)%
9	Манган	µg/dm³	БДС EN ISO 11885:2009	4.4 ± 0.4	50	t (22±4) °C RH (30+60)%
10	Амоний	mg/dm³	ETC 7.1.3-18/2010	<0.013	0.50	t (22±4) °C RH (30+60)%
11	Нитрати	mg/dm³	БДС EN ISO 10304-1:2009	27.2 ± 1.1	50	t (22±4) °C RH (30+60)%
12	Нитрити	mg/dm³	БДС EN ISO 10304-1:2009	<0.05	0.50	t (22±4) °C RH (30+60)%

ЗАБЕЛЕЖКИ: I. Резултатите за характеристиките алуминий, желязо и манган са получени съгласно т. 9.5.1 от БДС EN ISO 11885:2009 и се отнасят за съдържанието на разтворените елементи.

ПРОВЕЛИ ИЗПИТВАНЕТО:


/инж. Силвия
Димитрова/

/Величка Неделчева/

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ЕВРОТЕСТ
ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ: 
Юлиана
Акрабова

РЪКОВОДИТЕЛ НАПРАВЛЕНИЕ:


/инж. Силвия Димитрова/





ДИРЕКЦИЯ ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ

ЕВРОТЕСТ - КОНТРОЛ ЕАД

София 1517, ул. „Бесарабия“ № 108, тел. (02) 4470 360; тел./факс (02) 8720 596; www.eurotest-control.bg, E-mail: office@eurotest-control.bg

Сертификат за акредитация, рег. № 9 ЛИ / 30.06.2017 г., валиден до 31.05.2020 г.,
издаден от ИА „БСА“, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2006

ФК 510-1
версия 4 / 2014

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ № 5208 / 25.08.2017 г.

1. Води: питейни

(наименование на продукта-тип, марка, вид и др.)

2. Заявител на изпитването: Община Елин Пелин. Пробата е взета с протокол
№216/23.08.2017 г., съгласно БДС ISO 5667-5:2013 и БДС EN ISO19458:2006

(наименование и адрес на заявителя, номер и дата на протокола за вземане на проби)

3. Методи на изпитване: БДС EN 26461-2:2004; БДС EN ISO 7899-2:2003; БДС EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

(номер на стандартите или валидираните методи)

4. Дата на получаване на пробите за изпитване в лабораторията със заявка
с вх. № 1624 / 23.08.2017 г.

5. Количество на изпитваните проби: 1 брой, взета от детска градина "Слънце" - Гара Елин
Пелин

(идентификация и количество на пробите и тяхната маса, обект, други)

6. Период на извършване на изпитването: 23.08.2017 г. до 25.08.2017 г.

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ:



7. Резултати от изпитването

№ на пробата, лабораторен №, обект: Проба № 1, лаб. № 1709584, взета от кран на тръбопроводната мрежа

Стойност и допуск на характеристиката (норма, категория) съгласно: Наредба № 9/2001 г. с изм. и доп. ДВ бр.102/2014 г., таблица А. 1 и В

№ по ред	Наименование на характеристиката	Единица на величината	Стандарти / валидирани методи	Резултати от изпитването (стойност, неопределеност)	Стойност и допуск на характеристиката	Условия на изпитването
1	2	3	4	5	6	7
1	Ентерококи	cfu/100cm ³	БДС EN ISO 7899-2:2003	0/100	0/100	t (22±4) °C RH (30+60)%
2	Ешерихия коли	cfu/100cm ³	БДС EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	0/100	0/100	t (22±4) °C RH (30+60)%
3	Клостридиум перфрингенс	cfu/100cm ³	БДС EN 26461-2:2004	0/100	0/100	t (22±4) °C RH (30+60)%


ПРОВЕЛ ИЗПИТВАНЕТО:


/Лиляна Петрова/


ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ:



РЪКОВОДИТЕЛ НАПРАВЛЕНИЕ:


/инж. Силвия Димитрова/





ДИРЕКЦИЯ ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ

ЕВРОТЕСТ - КОНТРОЛ ЕАД

София 1517, ул. „Бесарабия“ № 108, тел. (02) 4470 360; тел./факс (02) 8720 596; www.eurotest-control.bg, E-mail: office@eurotest-control.bg

Сертификат за акредитация, рег. № 9 ЛИ / 30.06.2017 г., валиден до 31.05.2020 г., издаден от ИА „БСА“, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2006

ФК 510-1
версия 4 / 2014

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ № 5070 / 18.08.2017 г.

1. Води: питейни

(наименование на продукта-тип, марка, вид и др.)

2. Заявител на изпитването: Община Елин Пелин. Пробата е взета с протокол №195-1/15.08.2017 г., съгласно БДС ISO 5667-5/2013 и БДС EN ISO19458/2006

(наименование и адрес на заявителя, номер и дата на протокола за вземане на проби)

3. Методи на изпитване: БДС EN 26461-2:2004; БДС EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

(номер на стандартите или валидираните методи)

4. Дата на получаване на пробите за изпитване в лабораторията със заявка с вх. № 1553 / 15.08.2017 г.

5. Количество на изпитваните проби: 1 брой, взета от детска градина на територията на общ. Елин Пелин

(идентификация и количество на пробите и тяхната маса, обект, други)

6. Период на извършване на изпитването: 15.08.2017 г. до 17.08.2017 г.

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ




7. Резултати от изпитването

№ на пробата, лабораторен №, обект: Проба № 1, лаб. № 1709180, взета от ДГ "Радост" - гр. Елин Пелин
Стойност и допуск на характеристиката (норма, категория) съгласно: Наредба № 9/2001 г. с изм. и доп.
ДВ бр.102/2014 г., таблица А. 1 и В

№ по ред	Наименование на характеристиката	Единица на величината	Стандарти / валидирани методи	Резултати от изпитването (стойност, неопределеност)	Стойност и допуск на характеристиката	Условия на изпитването
1	2	3	4	5	6	7
1	Ешерихия коли	cfu/100cm ³	БДС EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	0/100	0/100	t (22±4) °C RH (30+60)%
2	Клостридиум перфрингенс	cfu/100cm ³	БДС EN 26461-2:2004	0/100	0/100	t (22±4) °C RH (30+60)%
3	Общи колиформи при 37 °C	cfu/100cm ³	БДС EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	0/100	0/100	t (22±4) °C RH (30+60)%


ПРОВЕЛ ИЗПИТВАНЕТО:


/Лиляна Петрова/

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ:



РЪКОВОДИТЕЛ НАПРАВЛЕНИЕ:


/инж. Силвия Димитрова/





ДИРЕКЦИЯ ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ЕВРОТЕСТ - КОНТРОЛ ЕАД

София 1517, ул. „Бесарабия“ № 108, тел. (02) 4470 360; тел./факс (02) 8720 596; www.eurotest-control.bg, E-mail: office@eurotest-control.bg

Сертификат за акредитация, рег. № 9 ЛИ / 30.06.2017 г., валиден до 31.05.2020 г.,
издаден от ИА „БСА“, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2006

ФК 510-1
версия 4 / 2014

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ № 5071 / 18.08.2017 г.

1. Води: питейни

(наименование на продукта-тип, марка, вид и др.)

2. Заявител на изпитването: Община Елин Пелин. Пробата е взета с протокол
№195-2/15.08.2017 г., съгласно БДС ISO 5667-5/2013 и БДС EN ISO19458/2006

(наименование и адрес на заявителя, номер и дата на протокола за вземане на проби)

3. Методи на изпитване: БДС EN 26461-2:2004; БДС EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

(номер на стандартите или валидираните методи)

4. Дата на получаване на пробите за изпитване в лабораторията със заявка
с вх. № 1553 / 15.08.2017 г.

5. Количество на изпитваните проби: 1 брой, взета от детска градина на територията на общ.
Елин Пелин

(идентификация и количество на пробите и тяхната маса, обект, други)

6. Период на извършване на изпитването: 15.08.2017 г. до 17.08.2017 г.

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ



7. Резултати от изпитването

№ на пробата, лабораторен №, обект: Проба № 2, лаб. № 1709181, взета от ДГ "Детелинка" - с. Габра
Стойност и допуск на характеристиката (норма, категория) съгласно: Наредба № 9/2001 г. с изм. и доп.
ДВ бр.102/2014 г., таблица А. 1 и В

№ по ред	Наименование на характеристиката	Единица на величината	Стандарти / валидирани методи	Резултати от изпитването (стойност, неопределеност)	Стойност и допуск на характеристиката	Условия на изпитването
1	2	3	4	5	6	7
1	Ешерихия коли	cfu/100cm ³	БДС EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	0/100	0/100	t (22±4) °C RH (30+60)%
2	Клостридиум перфрингенс	cfu/100cm ³	БДС EN 26461-2:2004	0/100	0/100	t (22±4) °C RH (30+60)%
3	Общи колиформи при 37 °C	cfu/100cm ³	БДС EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	0/100	0/100	t (22±4) °C RH (30+60)%

ПРОВЕЛ ИЗПИТВАНЕТО:



/Лиляна Петрова/

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ

ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ:



РЪКОВОДИТЕЛ НАПРАВЛЕНИЕ:


/инж. Силвия Димитрова/

