



ДИРЕКЦИЯ ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ

ЕВРОТЕСТ - КОНТРОЛ ЕАД

София 1517, ул. „Бесарабия“ № 108, тел. (02) 4470 360; тел./факс (02) 8720 596; www.eurotest-control.bg, E-mail: office@eurotest-control.bg

Сертификат за акредитация, рег. № 9 ЛИ / 09.11.2017 г., валиден до 31.05.2020 г.,
издаден от ИА БСА, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2006

ФК 510-1
версия 4 / 2014

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ № 6514 / 12.12.2017 г.

1. Води: питейни

(наименование на продукта-тип, марка, вид и др.)

2. Заявител на изпитването: Община Елин Пелин. Пробата е взета с протокол № 344-1/22.11.2017 г., съгласно БДС ISO 5667-5 :2013

(наименование и адрес на заявителя, номер и дата на протокола за вземане на проби)

3. Методи на изпитване: ЕТС 7.1.3-18/2010; ЕТС 7.1.3-20/2010; ЕТС 7.1.3-28/2010; ЕТС 7.1.3-29/2010; БДС 12577:1975; БДС 17.1.4.01:1977; БДС EN 27888:2000; БДС EN ISO 10304-1:2009; БДС EN ISO 10523:2012; БДС EN ISO 11885:2009

(номер на стандартите или валидираните методи)

4. Дата на получаване на пробите за изпитване в лабораторията със заявка с вх. № 2506 / 22.11.2017 г.

5. Количество на изпитваните проби: 1 брой, взета от чешма в кв. Побит камък, с. Нови хан.

(идентификация и количество на пробите и тяхната маса, обект, други)

6. Период на извършване на изпитването: 22.11.2017 г. до 08.12.2017 г.

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ:.....

Чл. 2 ЗЗЛД
/Юлиана
Акрабова/



7. Резултати от изпитването

№ на пробата, лабораторен №, обект: Проба № 1, лаб. № 1718455, взета от чешма в кв. Побит камък, с. Нови хан.

Стойност и допуск на характеристиката (норма, категория) съгласно: Наредба № 9/2001 г. с изм. и доп. ДВ бр.102/2014 г.

№ по ред	Наименование на характеристиката	Единица на величината	Стандарти / валидирани методи	Резултати от изпитването (стойност, неопределеност)	Стойност и допуск на характеристиката	Условия на изпитването
1	2	3	4	5	6	7
1	pH	pH единици	БДС EN ISO 10523:2012	7.12 ± 0.10	≥ 6.5 и ≤ 9.5	t на водата 10.9 °C t на въздуха 6 °C
2	Електропроводимост	μS/cm	БДС EN 27888:2000	379 ± 11	2000	t на водата 10.9 °C t на въздуха 6 °C
3	Цвят	цветни градуса	БДС 17.1.4.01:1977	7	Приемлив за потребителя и без значими колебания спрямо обичайното за показателя	t (22±4) °C RH (30+60)%
4	Мирис	бала	БДС 17.1.4.01:1977	0	Приемлив за потребителя и без значими колебания спрямо обичайното за показателя	t (22±4) °C RH (30+60)%
5	Мътност	FNU	ETC 7.1.3-28/2010	<1.0	Приемлив за потребителя и без значими колебания спрямо обичайното за показателя	t (22±4) °C RH (30+60)%
6	Остатъчен свободен хлор	mg/dm³	ETC 7.1.3-20/2010	<0.10	0.3 - 0.4	t (22±4) °C RH (30+60)%
7	Амоний	mg/dm³	ETC 7.1.3-18/2010	<0.013	0.50	t (22±4) °C RH (30+60)%
8	Нитрати	mg/dm³	БДС EN ISO 10304-1:2009	7.6 ± 0.5	50	t (22±4) °C RH (30+60)%
9	Нитрити	mg/dm³	БДС EN ISO 10304-1:2009	<0.05	0.50	t (22±4) °C RH (30+60)%
10	Алуминий	μg/dm³	БДС EN ISO 11885:2009	<8.0	200	t (22±4) °C RH (30+60)%
11	Желязо	μg/dm³	БДС EN ISO 11885:2009	1.9 ± 0.2	200	t (22±4) °C RH (30+60)%
12	Манган	μg/dm³	БДС EN ISO 11885:2009	5.2 ± 0.5	50	t (22±4) °C RH (30+60)%
13	Естествен уран	mg/dm³	ETC 7.1.3-29/2010	0.005 ± 0.001	0.03	t (22±4) °C RH (30+60)%



№ по ред	Наименование на характеристиката	Единица на величината	Стандарти / валидирани методи	Резултати от изпитването (стойност, неопределеност)	Стойност и допуск на характеристиката	Условия на изпитването
1	2	3	4	5	6	7
14	Обща бета-активност	Bq/dm ³	БДС 12577:1975	<0.10	1.00	t (22±4) °C RH (30÷60)%

ЗАБЕЛЕЖКИ: I. Резултатите за характеристиките алуминий, желязо и манган са получени съгласно т. 9.5.1 от БДС EN ISO 11885:2009 и се отнасят за съдържанието на разтворените елементи.

ПРОВЕЛИ ИЗПИТВАНЕТО:

..... чл. 2 ЗЗЛД

/Драга Лазарова/

..... чл. 2 ЗЗЛД

/Ведичка Неделчева/

..... чл. 2 ЗЗЛД

/инж. Катя Любенова/

РЪКОВОДИТЕЛ НАПРАВЛЕНИЕ:

..... чл. 2 ЗЗЛД

/инж. Силвия Димитрова/

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ

..... чл. 2 ЗЗЛД

/Юлиана
Акрабова/

