

ПРОТОКОЛ №1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ
по Заповед № 388/01.06.2018 г.

Основание:	<i>Заповед №388/01.06.2018 г. на Ивайло Петров Симеонов - кмет на Община Елин Пелин за избор на изпълнител на обществена поръчка чрез открита процедура по ЗОП с предмет на поръчката „Доставка при условията на финансов лизинг на комбиниран багер-товарач и машина за инжекционно запълване на дупки в асфалтови пътни настилки за нуждите на Община Елин Пелин“.</i>
Дата / Час / Място на заседание:	<i>01.06.2018 г./ 16:00 ч. / сграда на Община Елин Пелин ет. 2, ритуална зала.</i>
Дата на съставяне на протокола:	<i>07.06.2018 г.</i>
Състав на комисията:	<i>ПРЕДСЕДАТЕЛ:</i> <i>1. Николай Савов – Заместник-кмет на Община Елин Пелин;</i> <i>ЧЛЕНОВЕ:</i> <i>2. Симеона Попгеоргиева – Секретар на Община Елин Пелин</i> <i>3. Десислава Калчева – Счетоводител в дирекция „ФСД“ към Община Елин Пелин.</i> <i>4. Иван Бързаков– Ст. юрисконсулт в дирекция „ПАО“ към Община Елин Пелин;</i> <i>5. Радослав Костов – Външен експерт, вписан в списъка по чл. 229, ал. 1, т. 17 от ЗОП;</i>
Представени материали:	<i>В срок са подадени следните оферти:</i> <i>1. „ЕКОСОЛ БЪЛГАРИЯ“ АД - Вх. рег. индекс № 0_02-3792/31.05.2018 г., 15:29 ч.;</i>

Лицето, отговорно за провеждането на обществената поръчка Иван Бързаков - ст. Юрисконсулт в дирекция „ПАО“, при който се съхраняват офертите ги предаде на председателя на комисията с протокол съгласно чл. 48 ал. 6 от ППЗОП.

След получаване на офертите всички членове на комисията попълниха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл.51, ал.8 и ал.13 от ППЗОП.

Разисквания	<i>На заседанието присъства участници в процедурата или техни упълномощени представители, както следва:</i> <i>1. Александър Костов – упълномощен представител на „ЕКОСОЛ БЪЛГАРИЯ“ АД;</i> <i>На заседанието не присъстват представители на средствата за масово осведомяване.</i>
--------------------	--

	<i>Комисията отвори офертите на участниците по реда на тяхното подаване, както следва:</i> <u>I. „ЕКОСОЛ БЪЛГАРИЯ“ АД</u> - присъства <i>Александър Костов - упълномощен представител на дружеството.</i> <i>Комисията в изпълнение на разпоредбите на чл.54, ал. 3 от ППЗОП, отвори запечатената непрозрачна опаковка, оповести нейното съдържание и установи наличието на отделни запечатани и непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ за обособени позиции №1 и №2.</i> <i>Комисията продължи работа като трима членове от нея подписаха техническите предложения и пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ за обособени позиции №1 и №2 на участника.</i>
--	---

Комисията продължи работа на закрито заседание с разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

1. „ЕКОСОЛ БЪЛГАРИЯ“ АД.

- **За обособена позиция № 1 „Доставка при условията на финансов лизинг на комбиниран багер-товарач за нуждите на Община Елин Пелин“.**

Комисията установи, че в запечатаната непрозрачна опаковка свързана с участието в обществена поръчка с предмет „Доставка при условията на финансов лизинг на комбиниран багер-товарач и машина за инжекционно запълване на дупки в асфалтови пътни настилки за нуждите на Община Елин Пелин“ за обособена позиция № 1 „Доставка при условията на финансов лизинг на комбиниран багер-товарач за нуждите на Община Елин Пелин“ участника е представил заявление за участие и Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на хартиен и на оптичен носител.

Комисията разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на участника като установи, че всички документи отговарят на изискванията на ЗОП и на документацията за участие. Участникът не трябва да представя допълнителни документи и се допуска до по нататъшно участие в процедурата.

- **За обособена позиция № 2: „Доставка при условията на финансов лизинг на машина за инжекционно запълване на дупки в асфалтови пътни настилки за нуждите на Община Елин Пелин“**

Комисията установи, че в запечатаната непрозрачна опаковка свързана с участието в обществена поръчка с предмет „Доставка при условията на финансов лизинг на комбиниран багер-товарач и машина за инжекционно запълване на дупки в асфалтови

пътни настилки за нуждите на Община Елин Пелин“ за обособена позиция № 2: „Доставка при условията на финансов лизинг на машина за инжекционно запълване на дупки в асфалтови пътни настилки за нуждите на Община Елин Пелин“ участника е представил заявление за участие и Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на хартиен и на оптичен носител.

Комисията разглежда документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на участника като установи, че всички документи отговарят на изискванията на ЗОП и на документацията за участие. Участникът не трябва да представя допълнителни документи и се допуска до по нататъшно участие в процедурата.

Комисията продължи своята работа на закрито заседание с разглеждане на техническите предложения на допуснатите участници при което установи следното:

2. „ЕКОСОЛ БЪЛГАРИЯ“ АД.

➤ За обособена позиция № 1 „Доставка при условията на финансов лизинг на комбиниран багер-товарач за нуждите на Община Елин Пелин“.

Участникът е представил техническо предложение за участие в обществената поръчка, съдържащо:

- предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя и да е съобразено с критериите за възлагане;

- декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;

- декларация за срока на валидност на офертата.

Комисията установи следното:

- В предоставеното от участника техническо предложение за участие в обществената поръчка:
 - Участника е оферирал комбиниран багер-товарач съгласно документацията за участие, оферираният от участника комбиниран багер-товарач е - марка HIDROMEK, модел НМК102S Alpha.
 - Участника е представил сравнителна таблица, чрез която е видно съответствието на предлаганата техника с изискванията на възложителя.
 - Участника е посочил следните характеристики на оферираният марка и модел комбиниран багер-товарач, както следва:

No	Показатели	Редложение на участника Екосол България АД
1.	ДВГ и задвижване	
1.1.	Работен обем на ДВГ	4400 cm ³
1.2.	Номинална мощност на ДВГ	74.4 kW/99.8 к.с.
1.3.	Максимален въртящ момент	450 Nm
1.4.	Преработване на изгорелите газове	Система с DPF филтър за твърди частици.
1.5.	Задвижване /колесна формула/	

		4x4x4 (4 - задвижващи, 4 управляеми/ 2- спирачни колела)
1.6.	Скоростна кутия	Автоматична
1.7.	Максимална скорост на движение	40 км/ч
1.8.	Спирачна система	Многодискова спирачна система
2.	Електрическа система	
2.1.	Фарове, стопове, мигачи	Стандартно изпълнение
2.2.	Работни светлини	Предни и задни.
2.3.	Звуков сигнал при заден ход	Стандартно изпълнение
3.	Хидравлична система	
3.1.	Дебит на хидравличната система	147 l/min
4.	Кабина	
4.1.	Конструкция и сигурност	Осигуряваща защита на оператора при преобръщане (ROPS), от падащи предмети (FOPS), предпазен колан, ергономичен пулт за управление
4.2.	Врати за достъп	Две врати
4.3.	Седалка	Регулируема
4.4.	Външни огледала за обратно виждане	2 броя огледала за обратно виждане
4.5.	Други	Климатична инсталация в кабината
5.	Товарачна и багерна уредба	
5.1.	Повдигащи рамена е два хидроцилиндъра	Стандартно изпълнение.
5.2.	Товароподемност на кофата при максимална височина	3561 кг.
5.3.	Височина на изсипване при максимален ъгъл на завъртане на кофата до пи на	Височина до пип - 3 470 mm
5.4.	Ъгъл на изсипване на товара при максимална височина.	45 градуса
6.	Багерно устройство	
6.1.	Ти п на стрелата	Телескопична багерна стрела

6.2.	Дълбочина на копаене	5 703 mm
6.3.	Стандартна багерна кофа със зъби е ширина	600mm w
6.4.	Максимална височина на разтоварване	4 800 mm
6.5.	Максимална височина в транспортно положение	3600 mm
7.	Гуми	Предни-28" Задни - 28"
8.	Прикачен инвентар	Вилици съобразени с работните характеристики на машината
9.	Прикачен инвентар	Багерна кофа - 350mm
10.	Прикачен инвентар	Хидравличен чук съобразен с работните характеристики на
11.	Прикачен инвентар	Хидравлично гребло за сняг с релаж и гумен нож

- Участника е представил снимков материал на оферираният комбиниран багер-товарач.
- Участника е представил част от каталог на HIDROMEK, в който са описани работните характеристики на оферираният модел.

Комисията установи следното:

- Приложеното предложение за изпълнение на поръчката е изготвено в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, като участникът е обхванал всички обстоятелства за обособената позиция, съгласно документацията за участие.

- Всички други документи, част от техническо предложение на участника отговарят на изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие.

След извършената проверка на техническото предложение на участника за обособена позиция №1, комисията установи, че то съответства на императивните изисквания на Закона за обществените поръчки и на условията на Възложителя, съгласно документацията за участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка. С оглед на това, комисията допуска участника до по нататъшно участие в процедурата за обособена позиция №1.

➤ **За обособена позиция № 2: „Доставка при условията на финансов лизинг на машина за инжекционно запълване на дупки в асфалтови пътни настилки за нуждите на Община Елин Пелин“**

Участникът е представил техническо предложение за участие в обществената поръчка, съдържащо:

- предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя и да е съобразено с критериите за възлагане;

- декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;

- декларация за срока на валидност на офертата.

Комисията установи следното:

- В предоставеното от участника техническо предложение за участие в обществената поръчка:
 - Участника е оферирал машина за инжекционно запълване на дупки в асфалтови пътни настилки съгласно документацията за участие, оферираната от участника машина за инжекционно запълване на дупки в асфалтови пътни настилки е - марка STRASSM AYR, модел: STP 1008/6000.
 - Участника е представил сравнителна таблица, чрез която е видно съответствието на предлаганата техника с изискванията на възложителя, в която е посочил следните характеристики на оферираната марка и модел машина за инжекционно запълване на дупки в асфалтови пътни настилки, както следва:

No	Показатели	Предложение на участника
1.	ДВГ	ДВГ
1.1.	Двигател	дизелов, четирицилиндров, редови, с водно охлаждане. Системата за редуциране отделянето на вредните емисии в атмосферата отговаря на изискванията на европейското законодателство
2.	Двоен контейнер за трошен камък (каменна фракция)	Двоен контейнер за трошен камък (каменна фракция)
2.1.	Обем	6 m ³
2.2.	Шнекови механизми за подаване	Шнекови механизми за подаване - 2 бр. с хидравлично задвижване
2.3.	Разделение на контейнерите за трошен камък	Разделение на контейнерите за трошен камък, осигуряващо работа с различни размери каменна фракция в съотношение
3.	Резервоар за емулсия	Резервоар за емулсия
3.1.	Обем на резервоара	Обем на резервоара - 1400 л.

3.2.	Автоматична подгряваща инсталация на емулсионния резервоар с маслено подгряване и термостат	Автоматична подгряваща инсталация на емулсионния резервоар с маслено подгряване и термостат. Поддържане на постоянна температура при неблагоприятни условия
3.3.	Инсталация за циркулиране на емулсията	Инсталация за циркулиране на емулсията. Съкращаване времето за подгряване на емулсията.
3.4.	Емулсионна помпа	Емулсионна помпа с хидравлично задвижване и отопление на филтъра за емулсия, която позволява изпомпването на емулсия от външен резервоар до вътрешния резервоар на машината.
4.	Работно рамо /ръка/	Работно рамо /ръка/
4.1.	Ръка	Въздушно окачване за лесно управление и възможност за монтаж на предната или на задната част на машината.
4.2.	Панел за управление	Възможност за: включване/изключване помпата на емулсията, скоростта на движение на подавания материал, увеличаване/намаляване скоростта на двигателя, подаване на материала от различните секции на контейнера, "бай-пас" система за прецизно регулиране на въздушния поток подаващ каменната фракция, индикатори за налягането в хидр.система, налягането на въздуха, налягането в емулсионния филтър, температурата на емулсията, стоп-бутон.
5.	Метална рамка	Допълнителна метална рамка за монтиране на машината към камион (тип мултилифт система)

- Участника е представил снимков материал на офериранията машина за инжекционно запълване на дупки в асфалтови пътни настилки.

Комисията установи следното:

- Приложеното предложение за изпълнение на поръчката е изготвено в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, като участникът е обхванал всички обстоятелства за обособената позиция, съгласно документацията за участие.

- Всички други документи, част от техническо предложение на участника отговарят на изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие.

След извършената проверка на техническото предложение на участника за обособена позиция №2, комисията установи, че то съответства на императивните изисквания на Закона за обществените поръчки и на условията на Възложителя, съгласно документацията за участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка. С оглед на това, комисията допуска участника до по нататъшно участие в процедурата за обособена позиция №2.

Предвид извършените действия комисията реши пликите с надпис „Предлагани ценови параметри“ на допуснатите участници да бъдат отворени на публично заседание, като същото бъде обявено чрез съобщение в профила на купувача, съдържащо дата, час и място на отварянето.

КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

1. Николай Савов
– Заместник-кмет на Община Елин Пелин.....

ЧЛЕНОВЕ:

2. Симеона Попгеоргиева
– Секретар на Община Елин Пелин.....
3. Десислава Калчева
– Счетоводител в дирекция „ФСД“ към Община Елин Пелин.....
4. Иван Бързаков
– Ст. юрисконсулт в дирекция „ПАО“ към Община Елин Пелин.....
5. Радослав Костов
– Външен експерт, вписан в списъка по чл. 229, ал. 1, т. 17 от ЗОП.

Чл. 23ЗЛД