п.код 2100 тел.:0725/60220 **ПУИГ**

РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

изх.№ ПВ2-00152 - 44

КМЕТА НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН ПЛ. НЕЗАВИСМОСТ № 1 П.К.2100

копие до: Г-Н СТЕФАН ЕНЧЕВ УПРАВИТЕЛ НА "СОФИЯ БИЛДИНГ КЪМПАНИ ЛТД" ЕООД Ж. К. ДРУЖБА 2, БЛ. 281, ВХ. Б, ЕТ. 1, М2 ГР. СОФИЯ

Относно: Съобщение по чл.62а, ал.1 от Закона за водите

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО КМЕТ,

На основание чл.62а, ал.2 от Закона за водите, приложено, изпращаме Ви за публично обявяване Съобщение на Басейнова Дирекция "Дунавски район" гр. Плевен по чл.62а, ал.1 от Закона за водите.


Съгласно разпоредбата на чл.62а, ал.3, т.1 и т.2 от Закона за водите, сте задължен в тридневен срок от получаване на настоящото Съобщение:

- да направите публичното обявяване, като поставите Съобщението на определените за това места;
- да уведомите писмено Басейнова Дирекция "Дунавски район" гр. Плевен за точната дата на обявяването, на адрес: гр.Плевен - 5800, ул. "Чаталджа" № 60.

Приложение: съгласно текста ска

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ ЕМНОВ

Директор на Басейнова дирекция Дунавски район







РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ



Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция "Дунавски район"

Изх. № ПВ2-00152-{Ч\ Гр. Плевен, 16-10. 2018г.

СРОРШЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2, чл.46, ал.1,т.1, б. "ж" и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция "Дунавски район" и постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи.

- **1. Цел на заявеното използване на водите:** "Водоснабдяване за други цели" (вкл. противопожарни нужди) .
- **2.** Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: "Порови води в Неоген-Кватернера-Софийска долина" с код BG1G0000NQ030.
 - 3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

Тръбен кладенец "ТК – СОФИЯ БИЛДИНГ КЪМПАНИ, ЕЛИН ПЕЛИН"

Дълбочина: 70,00 м.

Експлоатационна колона: от 0,00 м до 10,0 м - сондиране с диаметър \emptyset 445 мм, от 00,00 м до 10,00 м — обсаждане с плътна метална колона с диаметър \emptyset 426 мм, от 0,00 м до 10,00 м — задтръбна циментация, от 10,00 м до 70,00 м — сондиране с диаметър \emptyset 395 мм, от 0,00 м до 70,00 м — обсаждане с комбинирана екплоатационно-филтърна колона от РVС тръби с \emptyset 160 мм.

Филтърни участъци: в интервала от 23,00 м до 33,00 м и от 38,00 м до 68,00 м, от 0,00 м до 70,00 м — гравийна засипка.

<u>Помпено оборудване:</u> потопяема помпа с дебит до 2,0 л/сек, спусната на дълбочина 35 м от терена.

4. Място на водовземане: в ПИ с идентификаторен № 085016, в землище на гр. Елин Пелин, община Елин Пелин, област София, ЕКАТТЕ 27303 .

<u>Географски координати в система WGS 84:</u> N 42^0 38' 10.79" E 23^0 34'52.54" <u>Надморска височина в Балтийска височина система:</u> H= 550,0 м.

- **5. Обект на водоснабдяване:** логистични и складови бази в ПИ с идентификаторни номера № 085016, № 085054, № 085052, № 087011 в землище на гр. Елин Пелин, община Елин Пелин, област София, ЕКАТТЕ 27303.
 - 6. Проектни параметри на използването:

Средноденонощен дебит: 0,6 л/сек.

Максимален дебит: 2,0 л/сек при водочерпене до 7 часа и 12 минути в денонощието.



5800 гр. Плевен, ул. "Чаталджа" №60 тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42 e-mail: dunavbd@bddr.org, web: www.bd-dunav.org



Минимален годишен воден обем: 13619 куб.м/год..


Годишен воден обем: 18922 куб.м/год. за "Водоснабдяване за други цели" (в т.ч противопожарни нужди).

CBH = 5,60 M, KOTA CBH = 544,4 M H.M.B.

Максимално доп. експл. понижение: $S_{\text{макс.}} = 3,11 \text{ м}$ (ДВНмакс. = 8,71 м, кота ДВН = 541,29 м н.м.в.).

- 7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:
- 7.1. Да изгради съоръжението в срок до 12 месеца;
- 7.2. Да изиска от изпълнителя на дейностите за изграждане на съоръжението и да следи за:
 - 7.2.1. изграждане на съоръжението с посочените в разрешителното конструкция;
- 7.2.2. за изграждане на съоръженията да се използват продукти, които не променят състава и свойствата на водите и имат оценено и удостоверено съответствие при условията и по реда на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с Постановление № 325 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; попр. бр. 3 и 9 от 2007).
- 7.2.3. при изграждане на съоръжението да се създаде възможност за изпълнение на изискванията при проектирането и изграждането на надземната част на водовземното съоръжение, съгласно Наредба № 2 от 22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи (обн., ДВ, бр. 34 от 19.04.2005 г.)
- 7.2.4. съставянето на геоложки журнал и протоколи за скрити работи по време на изпълнението на дейностите за изграждане на съоръжението, в който да са отразени дейностите по прокарване, по обсаждане (изграждане) и за тампонация, които да представя своевременно в басейнова дирекция;
- **7.3.** Да изиска от изпълнителя на дейностите за изграждане на съоръженията и да следи за изпълнение на дейностите за проучване на подземните води в процеса на изграждане на съоръжението:
- 7.3.1. провеждане на опитно водочерпене с максимално възможния постоянен дебит, с продължителност не по-малко от 72 часа, при което на всеки 30 минути или по-често да се измерва дебита, понижението на водното ниво и температурата на черпената вода;
- 7.3.2. проследяване на възстановяването на водното ниво в кладенеца след спиране на черпенето, като до достигането на първоначално установеното статично водно ниво се измерва водното ниво, с честота позволяваща построяването на кривите S-lg t по които да се определят хидрогеоложките параметри в участъка от водоносния хоризонт;
- 7.3.3. провеждане на опитни тестове за доказване на работата на водовземното съоръжение с разрешения средноденонощен дебит 0,6 л/сек в продължение на 24 часа.
- 7.3.4. проследяване на възстановяването на водното ниво след спиране на черпенето, като до достигането на първоначално установеното статично водно ниво се измерва водното ниво, с честота позволяваща построяването на кривите S-lg t по които да се определят хидрогеоложките параметри в участъка от водоносния хоризонт;
- 7.3.5. провеждане на опитни тестове с разрешения максимален дебит 2,0 л/сек с продължителност 24 часа и проследяване на възстановяването на водното ниво след спиране на черпенето;
- 7.3.6. провеждане на тристепенен хидравличен тест с продължителност не по-малко от 2 час за всяка степен за определяне на хидравличната ефективност на кладенеца, като се измерва понижението на водното ниво при всяка от степените;
 - 7.3.7. записване в специален дневник на резултатите от измерванията по т.7.3.1 до 7.3.4;







- 7.3.8. вземането на водни проби в края на опитното водочерпене по т.7.3.1 и извършване на анализ на подземните води съгласно приложение № 1 от Наредба № 1/2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води; 7.4. Да оборудва съоръжението:
- 7.4.1. с водомери за измерване на черпените водни обеми, монтирани в шахтата на тръбния кладенец, на разстояние не повече от 2 м от съоръжението.
- 7.4.2. с автоматичен нивомер за измерване на нивото на подземните води в процеса на експлоатация на съоръжението, монтиран стационарно в съоръжението, при спазване на посочения в разрешителното тип на нивомера;
- 7.4.3. кран за пробонабиране за мониторинг, монтиран стационарно на водопроводните тръби, след водомера, на разстояние до 2.0 м от устието в шахтата;
- **7.5.** В 5-дневен срок от завършване на изграждането, да уведоми писмено директора на Басейнова дирекция "Дунавски район" за приемане на съоръжението, като приложи към уведомителното писмо:
- 7.5.1. копие от приемо-предавателен протокол за предаване на съоръжението(ята) е предадено(и) от изпълнителя на титуляра на разрешителното, и приложени към него:
- 7.5.1.1. първична документация за резултатите от измервания, изпитвания, наблюдения и други подобни, извършени в процеса на изграждане на съоръженията (геоложки журнали; протоколи за скрити работи (за извършени тампонажни работи; за дълбочина на съоръженията; документи за изпълнени дейности за интензификация на водоносния хоризонт; дневници за проведени опитно-филтрационни и/или опитно-миграционни изследвания; протоколи от проведени лабораторни изпитвания; протоколи от проведени полеви измервания на показатели за химичния състав и физикохимичните свойства на подземните води; дневници с проведени измервания на нивата на подземните води; определените параметри на водоносния хоризонт)
- 7.5.1.2. документи за определеното местоположение на съоръжението (геодезически координати и надморска височина на устието на съоръженията, топографска карта с нанесени точките с посочените координатии);
 - 7.5.1.3. документ за изискванията към експлоатацията на съоръженията;
- 7.5.1.4. документите за съответствие на използваните продукти и материали, оценено по реда на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (приета с Постановление № 325 на Министерския съвет от 6.12.2006 г., обн.ДВ, бр.106/27.12.2006
- 7.5.2. данни за лицата, които ще бъдат включени в комисията за приемане на съоръженията от страна на титуляра на разрешителното и от страна на изпълнителя на дейностите за изграждане на съоръженията;
- 7.5.3. предвиденото оборудване на съоръжението (ако не съответстват на посочените в разрешителното), в т.ч.
- 7.5.3.1. технически характеристики на помпеното оборудване или технически характеристики на устиевото оборудване, съобразени с разрешения средноденонощен дебит;
 - 7.5.3.2. дълбочина на спускане на смукателя на помпата;
 - 7.5.3.3. мястото на монтиране на водомер за измерване на черпените водни обеми;
 - 7.5.3.4. място и вид на оборудването за вземане на водни проби;
- 7.5.3.4. технически характеристики на избраното устройство за измерване на нивото на подземните води;
 - 7.5.4. Да представи протокол от анализ на водата от акредитирана лаборатория по води, взета по време на водочерпене, с обхвата на Приложение № 1 на Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води;
- **7.6.** След получаване на одобреното или коригирано от директора на басейновата дирекция предложение за оборудване на съоръженията :



5800 гр. Плевен, ул. "Чаталджа" №60 тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42 e-mail: dunavbd@bddr.org, web: www.bd-dunav.org



7.6.1. да монтира оборудването, водомера и устройството за измерване на водното ниво 7.6.2. да осигури възможност за пломбиране на водомерите в деня на приемане на воръженията.

7.7. Да въведе в експлоатация съоръжението по реда на Закона за устройство на територията, едновременно с водоснабдителната система.

7.8. Да се извършва:

- Ежемесечно измерване на динамичното водно ниво и отчитане на черпените водни количества на кладенеца.
 - Вписване на данните от наблюденията в дневник, заверен от БДДР гр.Плевен.
- Ежегодно химичен анализ на кладенеца, през периода 1 август до 30 септември, подземна вода по показателите: рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, хлориди, сулфати, манган и нитрати в акредитирана лаборатория. На протоколите да бъде изписвано пълното наименование на съоръжението и номер на разрешителното.
- 7.9. Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането допустимо понижение, проектен дебит, разрешено водно количество и цели.

7.10. Да се заплаща такса водовземане за черпените водни количества от кладенеца.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция "Дунавски район" гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от 3В заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция Дунавски район



