



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

Изх. № 13808-2012
...22...05... 2019 г.

За
инж. Н. Савова
28.05.19г

Уб. 1/19г

ДО
Г-Н ИВАЙЛО СИМЕОНОВ
КМЕТ
НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН

Г-Н ИЛИЯН МИЛАТИНОВ
КМЕТ
НА РАЙОН СЕЛО СТОЛНИК

ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН	
П.К. 2100	ТЕЛ. 0725/60220
ОУИГ	
РЕГ. ИНДЕКС И ДАТА	Ж. 02-32278/3/ 27.05.2019

Относно: Инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец”, в УПИ I-508, с. Столник, община Елин Пелин.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с водена в РИОСВ – София процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), постъпило искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и на основание на чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), Ви предоставям копие на искането и информацията по приложение № 2 към същата наредба на електронен носител с оглед изясняване на обществения интерес за горесцитираното инвестиционно предложение.

Обръщам внимание, че във връзка с разпоредбите на чл. 6, ал. 10, т. 1 и 2 от Наредбата за ОВОС:

1. В срок до три дни от получаване на информацията по приложение № 2 към Наредбата за ОВОС следва да осигурите обществен достъп до нея за най-малко 14 дни чрез поставяне на съобщение на интернет страницата си (ако имате такава) и на общественодостъпно място за достъпа до информацията и за изразяване на становища от заинтересувани лица.
2. В срок до три дни след изтичане на този срок следва да изпратите служебно в РИОСВ – София резултатите от обществения достъп, в т.ч. по начина на осигуряването му по образец съгласно приложение № 7 към Наредбата за ОВОС.

Приложение: Копие на искането за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и информацията по приложение № 2 на електронен носител.

С уважение,

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София

