



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

изх. № РР-02-256/21
гр. Плевен, 09.10. 2019 г.

ДО:

КМЕТА НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН

ПЛОЩАД „НЕЗАВИСИМОСТ“ № 1

П.К. 2100 ГР. ЕЛИН ПЕЛИН

КОПИЕ ДО:

Г-Н СПАС ШОПОВ

УПРАВИТЕЛ НА „ИЗИДА-1894“ ЕООД

УЛ. „СЛАВЯНСКА“ №5, ЕТ.3

РАЙОН СРЕДЕЦ

П.К. 1000 СОФИЯ

Относно: Съобщение по чл.62а, ал.1 от Закона за водите

УВАЖАЕМИ Г-Н СИМЕОНОВ,

На основание чл.62а, ал.2 от Закона за водите, приложено, изпращаме Ви за публично обявяване Съобщение на Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен по чл.62а, ал.1 от Закона за водите.

Съгласно разпоредбата на чл.62а, ал.3, т.1 и т.2 от Закона за водите, сте задължен в тридневен срок от получаване на настоящото Съобщение:

- да направите публичното обявяване, като поставите Съобщението на определените за това места;
- да уведомите писмено Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен за точната дата на обявяването, на адрес: гр.Плевен - 5800, ул. "Чаталджа" № 60.

Приложение: съгласно текста.

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № РР-02-256/21
гр. Плевен, 29.10.2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 44 и чл. 52, ал. 1, т. 4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен и постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане чрез съществуващи съоръжения, придружено с изискващите се по чл. 60 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

1. Цел на заявеното използване на водите: „Водоснабдяване за други цели“

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: Порови води в Неоген-Кватернера – Софийска долина – BG1G00000NQ030.

2а. Заявление с вх. № РР-02-256/27.06.2019 г. за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи съоръжения и приложените към него документи. Преценка на заявлението по чл.61 от Закона за водите, при която е установено че заявлението и приложените документи отговарят на изискванията на Закона за водите. Становище изх. № 6558-4245/23.07.2019 г. на РИОСВ - гр. София, че инвестиционното предложение не подлежи на процедура по реда на глава шеста от ЗООС.

ПВТ „Порови води в Неоген-Кватернера-Софийска долина“ с код BG1G00000NQ030 е оценено в ПУРБ в добро количествено и лошо химично състояние. Поставените цели в ПУРБ за количественото и химичното състояние на подземно водно тяло са: 1. Запазване на добро количествено състояние; 2. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по показатели Mn и Fe. За ПВТ е обосновано изключение, определено за втория ПУРБ по чл. чл. 156в, т. 1, б. „а“ от ЗВ (4.4.от РДВ) до 2027г. – „удължаване на срока“.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

Тръбен кладенец „ТК -2 ИЗИДА, ГАРА ЕЛИН ПЕЛИН“

Дълбочина: 60,00 м.

Експлоатационна колона: от 0,0 м до 60,0 м – сондиране с Ø 269 мм и проширяване 349 мм; от 0,0 м до 60,0 м – обсадна колона от азбесто циментови тръби с Ø 200 мм, свързани с муфи със стоманизирана ламарина;

Филтърни участъци: в интервалите от 20,00 м до 58,00 м – азбесто циментови тръби с вертикални отвори 200/5 мм; от 58,0 м до 60,0 м – утайник; сондажът е проводим до 40,5 м;

Кладенецът се експлоатира с потопяема помпа „Грундфос SQ 5-70“ с максимален дебит 2,0 л/сек, на дълбочина 36-38 м от терена.

Тръбен кладенец „ТК -4 ИЗИДА-1894, ГАРА ЕЛИН ПЕЛИН“

Дълбочина: 110,00 м.

Експлоатационна колона: от 0,0 м до 110,0 м – сондиране с Ø 444,5 мм; от 0,0 м до 110,0 м – обсадна колона от PVC тръби с Ø 320/285 мм;



Филтърни участъци: в интервалите от 20,00 м до 36,00 м и от 38,0 м до 80,0 м – PVC тръби с вертикални отвори 200/5 мм, от 80,0 м до 110,0 м – плътни тръби, сондажът е проводим до 80 м;

Кладенецът се експлоатира с потопяема помпа „Грундфос SQ 5-70“ с максимален дебит 2,0 л/сек, на дълбочина 36-38 м от терена.

4. Място на водовземане: в УПИ – I „За Изида“, в кв. 23, в местност Гара Елин Пелин, град Елин Пелин, община Елин Пелин, област София, ЕКАТТЕ 18490.

Географски координати в система WGS 84: **ТК-2 N – 42° 37' 31.3" E – 23° 35' 09.6"**

ТК-4 N – 42° 37' 32.7" E – 23° 35' 14.5"

Геодезически координати в с-ма 1970 г. К 9 **ТК-2 X – 4595578.875 Y – 8520129.103**

ТК-4 X – 4595621.576 Y – 8520239.240

Надморска височина в Балтийска височинна система: **ТК-2 Н= 559,65 м**

ТК-4 Н= 559,50 м

5. Обект на водоснабдяване: завод за керамични продукти чрез изпичане и склад за продукцията от керемиди, тухли, плочи и порцеланови изделия в УПИ – I „За Изида“, в кв. 23, в местност Гара Елин Пелин, в град Елин Пелин, община Елин Пелин, област София, ЕКАТТЕ 18490.

6. Проектни параметри на използването:

ТК-2

Средноденоношен дебит: 1,0 л/сек;

ТК-4

Средноденоношен дебит: 1,5 л/сек;

Общ средноденоношен дебит за водовземната система: 2,5 л/сек;

Максимален дебит:

ТК-2 - 2,0 л/сек при водочерпене до 12 часа в денонощието.

ТК-4 - 2,0 л/сек при водочерпене до 18 часа в денонощието.

Общ Максимален дебит за водовземната система: 4 л/сек. до 15 ч. в ден.

Минимално годишно водно количество : **ТК-2 - 31 536 куб.м/годишно.**

ТК-4 - 47 304 куб.м/годишно.

Общо минимално годишно водно количество за водовземната система: 78840 куб. м/годишно;

Годишно водно количество:

ТК-2 - 31 536 куб.м/год. за „Водоснабдяване за други цели“.

ТК-4 - 47 304 куб.м/год. за „Водоснабдяване за други цели“.

Общо Годишно водно количество за водовземната система: 78840 куб.м/год.

ТК-2 :

СВН= 21,80 м, /на кота 537,85 м н.м.в./

Максимално допустимо експлоатационно понижение на водното ниво 4,30 м, макс.ДВН= 26,10 м /на кота 533,55 м н.м.в./

ТК-4 :

СВН= 21,50 м, /на кота 538,0 м н.м.в./



Максимално допустимо експлоатационно понижение на водното ниво 6,16 м, макс.ДВН=27,66 м /на кота 531,84 м н.м.в/.

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- Да се монтират отделни водомерни устройства за отчитане на използваната подземна вода по различните цели.
- Да се поддържат в изправност разходомерните устройства.
- Да извършва ежемесечно:
 - отчет на добитите водни количества;
 - отчет на статичното/динамичното водно ниво.
- Да се извършва ежегодно химичен анализ на добиваната подземна вода в акредитирана лаборатория по показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати.
- Данните от наблюденията да се вписват в дневник, заверен от БДДР Плевен.
- Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането–проектен дебит, допустимо понижение, максимално допустимо динамично водно ниво.
- Да се заплаща такса водовземане за добитите водни количества.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, на адрес: гр.Плевен - 5800, ул.”Чаталджа” № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в **14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

