



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изм. № РР-06-25 ^{19/}
Гр.Плевен, ¹⁹.11.2019г.

ДО

ИНЖ. ИВАЙЛО СИМЕОНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН

2100, гр. Елин Пелин, пл. „Независимост“ № 1

КОПИЕ ДО:

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

ДИРЕКТОР НА РИОСВ СОФИЯ

1618, гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 136, ет. 10, п.к. 332

На Ваш изх. № 5779/16.10.2019г. и изх. № 6148/04.11.2019г.

Г-ЖА СИЛВИЯ КОСТАДИНОВА - ПЕТКОВА

УПРАВИТЕЛ НА „СЕНТРАЛ ПАРК 1“ ЕООД

1421, гр. София, СО - район „Лозенец“, бул. „Черни връх“ № 31А партер.

Относно: Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите.

УВАЖАЕМИ Г-Н СИМЕОНОВ,

На основание чл. 62а, ал. 2 от Закона за водите, приложено изпращаме Ви за публично обявяване Съобщение на Басейнова Дирекция „Дунавски район“ - Плевен, съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите.

Съгласно разпоредбата на чл. 62а, ал. 3, т. 1 и т. 2 от Закона за водите, **сте задължен в тридневен срок от получаване на настоящото Съобщение:**

- Да направите публичното обявяване, като поставите Съобщението на определените за това места.
- Да уведомите писмено Басейнова Дирекция „Дунавски район“ - Плевен за точната дата на обявяването, на адрес: гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60.

Приложение: Съгласно текста.

С уважение,

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № РР-06-25 ⁽⁹⁾
Гр.Плевен, ¹⁹ .11.2019г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 3, буква “б”, и във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите, Заявление с вх. № РР-06-25/17.05.2019г., постъпило в Басейнова дирекция „Дунавски район“ - гр. Плевен за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, придружено с изискващите се данни и документи по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 10 от Закона за водите, обявявам следното съобщение:

I. Фактически основания, при които се издава разрешителното:

1. Заявление с вх. № РР-06-25/17.05.2019г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води в землището на с. Нови хан, местност „Милковица“, община Елин Пелин, област Софийска.

2. Допълнително постъпила информация и документация с вх. № РР-06-25-(2)/13.08.2019г. и вх. № РР-06-25-(8)/11.11.2019г.

3. Издадено от РИОСВ – София Решение № СО-229-ПР/2012г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение за изграждане на „Пречиствателна станция за битови отпадъчни води“ в имот № 035011, м. „Милковица“, с. Нови хан, община Елин Пелин, област Софийска, с което е постановено **да не се извършва ОВОС.**

4. Изискано с писмо изх. № РР-06-25(3)/28.08.2019г. и изх. № РР-06-25(5)/23.10.2019г. становище от Директора на РИОСВ – София съгласно изискванията на чл. 13, ал. 3 от Наредба №2/08.06.2011г.

5. Постъпили становища от Директора на РИОСВ – София с наш вх. № РР-06-25(4)/16.10.2019г. и вх. № РР-06-25(7)/04.11.2019г.

II. Състояние на водното тяло, определени цели и мерки в действащите План за управление на речните басейни в Дунавски район (ПУРБ) 2016 - 2021г. (приет с Решение №1110/29.12.2016г. на Министерски съвет (МС) и План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление (ПУРН) 2016 – 2021г. (приет с Решение №1104/29.12.2016г. на МС), имащи отношение към разрешителното:

Съгласно предоставените от заявителя географски координати, точката на заустване попада в обхвата на повърхностно водно тяло (ПВТ) с код (EUCD_RWB) BG1IS600R1416, име на водното тяло *СТАРИ ИСКЪР ISRWB1416*, категория река от поречието на р. Искър, код на типа R4, с име на реката: Стари Искър, дължина на водното тяло 7,066 км, водосборна площ: 118,355 км² и географско описание на водното тяло: р. Стари Искър от вливане на р. Макоцевска при Лесново до вливане на р. Елешница при Елин Пелин.

Съгласно ПУРБ 2016-2021г. в Дунавски район за басейново управление, водното тяло е силно модифицирано и е определено с **лош екологичен потенциал** по показатели N-общ, P-общ, P-PO4, МФ, МЗБ, ФБ и Рибн и с **неизвестно химично състояние**. През 2018 година е



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.org, web: www.bd-dunav.org



изготвена Междинна оценка на повърхностните водни тела в БДДР за 2016-2017г. по отделни елементи за качество на база данни до месец декември 2017г. Съгласно Междинната оценка за това водно тяло все още се установява превишение на СКОС за показатели: N-общ, P-общ, P-PO4, МФ, МЗБ, ФБ и също така е установено и превишение на СКОС за показател **манган**. Съгласно Междинната оценка водното тяло е определено в **добро химично състояние**.

Мястото на ползване **не попада** в границите на защитени зони (ЗЗ) по Директивата за опазване на естествените местообитания и по Директивата за опазване на дивите птици. Не попада в зони за защита на повърхностни води за питейна консумация по чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ. Към момента не засяга СОЗ на водоизточници за ПБВ и не попада в нитратно уязвима зона. Мястото на ползване попада в зона, в която водите са чувствителни към биогенни елементи, по чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ – чувствителна зона „Водосборен басейн на р. Искър“ с код BGCSARI04, респективно в зона за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 3, буква „б“ от ЗВ.

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект – р. Търнавска, поречие Искър за заустване на пречистени битови отпадъчни води за експлоатация на „ЛПСОВ на селище в имоти с идентификатор 0350 - 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17 и 77“ в местността „Милковица“, в землището на с. Нови хан, община Елин Пелин, област Софийска, не попада в обхвата на ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ 2016 - 2021г. и ПУРН 2016 – 2021г., т.е. заявеното искане **не е в противоречие и е допустимо** според Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление на водите 2016 – 2021г. и Плана за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление на водите (ПУРН) 2016 – 2021г.

III. Специфична информация, определена в Наредба № 2 от 08.06.2011г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване (ДВ., бр. 47/2011г.):

ДАННИ ЗА ОБЕКТА		
Наименование	ЛПСОВ на селище в имоти с идентификатор 0350 - 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17 и 77 в местността „Милковица“, в землището на с. Нови хан, община Елин Пелин.	
Местоположение	Адрес на обекта	ПИ с идентификатори 035009, 035010 и 035011 по плана на с. Нови хан, община Елин Пелин - местност „Милковица“. ПСОВ е изградена в ПИ с идентификатор 035011 по плана на с. Нови хан, община Елин Пелин - местност „Милковица“.
	ЕКАТТЕ	52012

ДАННИ ЗА ВОДНИЯ ОБЕКТ И ВОДНОТО ТЯЛО – ПРЕДМЕТ НА ПОЛЗВАНЕТО	
Поречие	Искър
Воден обект	р. Търнавска
Водно тяло	Код на водното тяло: BG1IS600R1416 Име на водното тяло: СТАРИ ИСКЪР ISRWB1416
Цел на използването	Ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващ обект
Място / места на заустването, надморска височина и географски координати	Заустване №1 / Поток №1 - заустване на канализационен колектор PP DN200 SN10: поток пречистени битови отпадъчни води след ПСОВ, в място на заустване с географски координати: СШ 42°35'46,0" и ИД 23°38'18,2". Надморска височина в точката на заустване: Н = 612,30м; Максимално разрешено водно количество за заустване: Q_{год.} до 105 120 m³/год. (за 365 дни).
Място / места за собствен мониторинг	Пункт №1 – вход ПСОВ – сурова отпадъчна вода. Пункт №2 – изход ПСОВ, в място с географски координати: СШ 42°35'52,5" и ИД 23°38'11,3" – поток пречистени битови отпадъчни води.

ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ					
Заустване №	Показатели	Индивидуални емисионни ограничения		Задължение за провеждане на собствен мониторинг	
				Честота на пробовземане	Вид на пробата
Заустване №1 Поток №1 – изход ПСОВ	Q _{ср. ден.} (м ³ /ден)	288		Годишно отчитане на количеството зауствени отпадъчни води.	
	Q _{макс.час} (м ³ /ч)	35			
	Q _{год.} (м ³ /год)	105 120			
	Активна реакция рН	6,0-8,5		Един път на шест месеца	Еднократна
		мг/дм ³	кг/ден		
	Неразтворени вещества	35		Един път на шест месеца	Еднократна
	БПК5	25		Един път на шест месеца	Еднократна
	ХПК /бихроматна/	125		Един път на шест месеца	Еднократна
Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения		От датата на влизане в сила на разрешителното.			



УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ПРАВОТО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ	
Дъждовни води при разделна канализационна система	Дъждовните води се оттичат свободно по терена.
Преливници към смесена канализационна система	Няма преливници към канализационната система.
Преливници към дъждозадържателни резервоари	Няма дъждозадържателни резервоари.
Аварийни изпускатели при канализационни помпени станции	Няма канализационни помпени станции.
Аварийни и байпасни връзки при пречиствателни станции и съоръжения	1. Всички байпасни и аварийни връзки за заустване на непречистени отпадъчни води да бъдат пломбирани и ползването им да става само с разрешение след уведомяване на контролиращия орган, при условията на чл. 126, ал. 2 от Закона за водите. 2. При аварийни случаи да се предприемат необходимите мерки, в съответствие с изискванията на чл. 131 от Закона за водите. Фактите по възникнали аварийни ситуации да се отразяват в експлоатационния дневник.
Обеззаразяване на пречистените отпадъчни води	Обеззаразяването на отпадъчните води да се извършва само при епидемична обстановка <i>след изискване</i> от органите на Министерство на здравеопазването. Да се контролира количеството на остатъчния хлор в пречистените отпадъчни води, преди включването им във водоприемника (<i>само в случаите, ако обеззаразяването се извършва чрез хлориране</i>).
Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг	1. Да се осигури надеждно и точно измерване на количеството зауствени отпадъчни води. Срок: От датата на влизане в сила на разрешителното. 2. Трайно да се сигнализируют пунктовете за собствен мониторинг и да се осигури безопасен и постоянен достъп на контролните органи до тях. Срок: Постоянен. 3. Да се предвиди собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води по показателите в разрешителното за ползване на воден обект. Вземането на проба, измерванията, изпитванията и анализите да се извършват от акредитирана лаборатория, съгласно изискванията на Закона за водите и <i>Наредба № 2 от 08.06.2011г.</i> Срок: Постоянен. 4. Резултатите от провеждания собствен мониторинг да се предоставят в срок <i>до 15 дни от изготвяне на анализите</i> в Басейнова дирекция „Дунавски район“ и РИОСВ – София, във връзка с изискванията на чл. 174, ал. 5 от Закона за водите. Срок: Постоянен. 5. Информацията от собствения мониторинг – количеството на заустваните отпадъчни води и концентрацията на емитираните замърсители да се съхранява за период шест години, съгласно чл. 174, ал. 2 от Закона за водите. Срок: Постоянен.

Третиране и транспортиране на отпадъците, включително утайките образувани от дейността на пречиствателните станции и съоръжения за отпадъчни води	Събирането, транспортирането, съхранението и/или обезвреждането на утайките от ПСОВ да се извършва в съответствие с изискванията на <i>Закона за управление на отпадъците</i> . При използване на утайките в селското стопанство да се спазват изискванията на <i>Наредбата за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води, чрез употребата им в земеделието</i> .
Обезвреждане и/или оползотворяване на утайките образувани от дейността на пречиствателните станции и съоръжения за отпадъчни води	1. Обезвреждането на утайките от ПСОВ да се извършва в съответствие с изискванията на <i>Закона за управление на отпадъците</i> . 2. При използване на утайките в селското стопанство да се спазват изискванията на <i>Наредбата за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води, чрез употребата им в земеделието</i> .
Охранителни мерки и съоръжения около складове за течни суровини и готова продукция, които могат да се превърнат в потенциален замърсител на водоприемниците	Около складовете за химикали и горива, както и около местата за съхранение на готова продукция - потенциален замърсител на водоприемника, да се предвидят необходимите обваловки или други средства, които да не позволяват изтичането им към водоприемника при евентуални аварии.
Условия към повторно използваните пречистени отпадъчни води	Не се предвижда повторно използване на пречистените отпадъчни води за други цели.
Изисквания към начина на заустване във водния обект	Да се спазват изискванията на чл. 137, ал. 1, т. 1 и т. 3, чл. 138, ал. 4 и чл. 139, ал. 1 от <i>Закона за водите</i> , във връзка с <i>предотвратяване обрушване на ската и промяна коритото на водоприемника</i> .
Други условия съобразно спецификата на обекта	Да се спазват изискванията на чл. 123, чл. 126, чл. 127, чл. 130 и чл. 131 от <i>Закона за водите</i> .

Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“ - Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60, пощ. кутия 1237.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от *Закона за водите*, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси в **14 дневен срок** от обявяване на съобщението.

С уважение,

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ
Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

