



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изм. № РР-02-462 (8)
Плевен 20.06. 2022 г.

ДО
Г-Н НИКОЛАЙ НИКОЛОВ
УПРАВИТЕЛ НА „ГАМА ТЕХ“ ЕООД
1714 ГР.СОФИЯ, Р-Н ВИТОША, УЛ. „ВАКЛИНЕЦ“ № 40,

КОПИЕ ДО
ИНЖ. ИВАЙЛО СИМЕОНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН
2100 ГР.ЕЛИН ПЕЛИН, ПЛ. „НЕЗАВИСИМОСТ“ № 1,

КОПИЕ ДО
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЙСКА ОБЛАСТ
1431 ГР.СОФИЯ, БУЛ. „АКАД. ИВАН ГЕШОВ“ № 15

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НИКОЛОВ,

Приложено, изпращаме Ви разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водоземни съоръжения № 11511486/16.06.2022г. с цел самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато отнетата вода е за питейно-битови цели и водоснабдяване за други цели, в т.ч. противопожарни нужди, издадено от Директора на Басейнова дирекция Дунавски район с център гр. Плевен.

С гореописаният документ Ви се разрешава да осъществявате водовземане от подземен воден обект „Порови води в Неоген – Кватернера – Софийска долина с код BG1G000000NQ030“.

С осъществяване на разрешената Ви дейност се въздейства на компонент на околната среда, а именно на водите на подземен водоносен хоризонт. Поради това дейността следва да се осъществява регулирано, като се спазват всички определени в издаденото Ви разрешително условия и параметри, с цел опазване на водния ресурс.

Изпълнението на това Ваше задължение е от **изключителна важност** за постигане целта на Закона за водите, изразяваща се в осигуряване на интегрирано управление на водите в интерес на обществото и за опазване на здравето на населението.

Разрешеното водовземане може да се осъществява само след монтиране на измервателно устройство – сертифицирано от Държавната агенция за метрология и технически надзор и пломбирано от представител на БДДР гр. Плевен.

При неизпълнение на това условие в издаденото Разрешително за водовземане подлежат на административно-наказателна отговорност, включително и на отнемане на разрешителното.

За правото на използване на водите (осъщественото водовземане от водния обект) се заплаща такса по чл.194 от Закона за водите, определена съгласно Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване. Дължимата такса се заплаща от титуляра на Разрешителното не по-късно от 15 февруари на следващата година, като в платежният документ се вписва номера и датата на Разрешителното и периодът за който се внася таксата. Таксата се превежда по сметка на БДДР гр. Плевен: IBAN: BG57 UNCR 9660 3166 2686 10 – BIC: UNCRBGSF при “УниКредит Булбанк”, клон Плевен.

С уважение,

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.org, web: www.bd-dunav.org





**РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОДЗЕМНИ ВОДИ, ЧРЕЗ НОВИ
ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ**

№ 11511486/16.6.2022 г.

На основание чл.44, чл.46, чл.1, т.1, буква "ж", чл.46, чл.6 и във връзка с чл.52, ал.1, т.4 от Закона за водите и въз основа на и въз основа на:

1. Заявление № РР-02-462/ 08.12.2021г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал.6 от ЗВ данни и документи - заверен документ за платена такса за издаване на разрешително, заверена скица на имотите, в които ще се извършва дейността, обосновка на водовземането;
2. Съгласно Решение № СО-121-ПР/19.11.2021г. на РИОСВ-София за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда, инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони. Описаното инвестиционно предложение попада в обхвата на т.2, буква „г“ на Приложение №2 към ЗООС и на основание чл.93, ал.1, т.1 от същия закон е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, като становището на компетентния орган е, че такава не е необходима. Съгласно писмо изх. № 12213-2643/17.03.2022г. на РИОСВ-София, Решение № СО-121-ПР/19.11.2021г. е влязло в сила и не е загубило правно действие
3. С писмо вх. № РР-02-462-(4)/ 18.05.2022г. заявителят е представил допълнителна информация към преписката;
4. Извършена е преценка по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация отговарят на изискванията на Закона;
5. БДДР е направила справка в ГИСУВД и запитване в НАП ТД София, офис София за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.11 от ДОПК на юридическото лице, на което с изх. № 225532202405/13.05.2022 г агенцията е отговорила, че дружеството няма задължения;
6. Извършена е проверка на 17.05.2022г. в БДДР за наличие на задължение по Закона за Водите към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ , при която е установено , че заявителят няма задължения;
7. Направена е преценка с изх. № РР-02-462-(5)/ 27.05.2022г. на основание чл.62, ал.1 от Закона за Водите в съответствие с предвижданията на ПУРБ 2016-2021г. и чл. 163 от Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на подземните води, при която е установено, че не са налице основания за отказ, тъй като няма да бъдат надвишавани разполагаемите ресурси в частта от водното тяло, няма да бъдат нарушени предвидените мерки за опазване на количественото и химично състояние на подземните води, не се засягат обществени интереси, и липсва друга възможност за задоволяване на искането. Водовземането се осъществява от ПВТ „Порови води в Неоген-Кватернера - Софийска долина“ с код BG1G00000NQ030, което е оценено в ПУРБ в добро количествено и лошо химично състояние. Съгласно ПУРБ, целите за опазване на околната среда за подземните води за тялото са: 1. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние на тялото по показателите Fe и Mn; 2. Запазване на добро химично състояние по останалите показатели;
8. Изготвено е съобщение с изх. № РР-02-462-(5)/ 27.05.2022г. съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за Водите за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения, придружено с изискващите се по чл.60 от ЗВ данни и документи, обявено на

Разрешително за водовземане от подземни води

№ 11511486/16.6.2022 г.

Басейнова дирекция "Дунавски район"



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Дунавски район"

тел: (+359 64) 885 100

Адрес: гр.Плевен, ул. "Чаталджа" №60

факс: (+359 64) 803 342

Email: dunavbd@bDDR.bg

интернет страницата на БДДР на 27.05.2022г. и на информационното табло за обяви на Община Елин Пелин на 31.05.2022г., на което в законоустановения 14 дневен срок не са постъпили възражения и предложения за условия в разрешителното с оглед гарантиране на лични и обществени интереси от заинтересуваните лица;

Издавам настоящото РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОДЗЕМНИ ВОДИ, ЧРЕЗ НОВИ ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ на:

Титуляр на разрешителното:	„ГАМА ТЕХ“ ЕООД
Седалище и адрес на управление:	гр. София 1415, ул. „Ваклинец“ № 40общ. Столична, обл. София (столица)
Единен идентификационен код:	130760832
Цели на водовземането:	Самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва за питейно-битови цели; Водоснабдяване за други цели, в т.ч. противопожарни нужди;
Воден обект (наименование на водоносния хоризонт):	Неогенски водоносен хоризонт
Код и наименование на водното тяло:	BG1G00000NQ030 - Порови води в Неоген-Кватернера - Софийска долина
Административно-териториална единица:	с. Нови хан, общ. Елин Пелин, обл. София
ЕКАТТЕ:	52012
Водовземно съоръжение:	„ТК – Гама Тех – Нови Хан“ (Тръбен кладенец) Поземлен имот с идентификатор 52012.48.51 , област София, община Елин Пелин, с. Нови хан, м. РЪКОВА КОРИЯ. „ТК – Гама Тех – Нови Хан“ Координати WGS84 N - 42°36'19.43" E - 23°33'59.32" Координати UTM X - 4722712.8082 Y - 218340.657 Надморска височина: 634.75 м
а) технически параметри (конструкция)	Дълбочина: 80,00 м. Сондирането ще се извърши с диаметър Ø445 mm в интервала 0,00-12,00 м и Ø395 mm в интервала 12,00-80,00 м. В интервала 0,00-12,00 м сондажът ще бъде обсаден с плътна метална колона Ø406 mm, със

Разрешително за водовземане от подземни води

Басейнова дирекция "Дунавски район"

№ 11511486/16.6.2022 г.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Дунавски район"

тел: (+359 64) 885 100

Адрес: гр.Плевен, ул. "Чаталджа" №60

факс: (+359 64) 803 342

Email: dunavbd@bddd.bg

	затръбна циментация. Обсаждането ще се извърши с комбинирана PVC колона с диаметър $\varnothing 160$ mm в интервала 12,00-80,00 м. Филтърната част ще бъде в интервала 25,00 – 30,00 м, 40,00 – 45,00 м, 55,00 – 65,00 м и от 70,00 – 75,00 м. Затръбното пространство в интервала от 25,00 до 80,00 м ще бъде запълнено с гравийна засипка.
б) оборудване	Експлоатацията ще се осъществява с потопяема помпа с дебит $Q=1,5$ л/сек., спусната на дълбочина 68,00 м срещу плътна колона.
в) статично водно ниво	Дълбочина на статичното водно ниво - 40.5 м Кота на статичното водно ниво - 594.25 м
Параметри на разрешеното водоземане:	
а) Разрешен средноденоношен дебит:	$Q_{\text{пр. ср. дн.}}=0.7$ л/сек
б) Разрешен максимален дебит/време за черпене:	<ul style="list-style-type: none">• $Q_{\text{пр. макс.}}=1.5$ л/сек;• Време за черпене 11,2 часа;
в) Разрешен годишен воден обем:	22135 куб.м/годишно
е) Максимално допустимо експлоатационно понижение във водоземното(ите) съоръжение(я):	S макс. доп.= 3.96 м при максимален дебит Q макс.= 1.5 л/сек и максимално динамично водно ниво от теренната повърхност до 44.46 м
ж) Минимално водно количество, при което е възможно изпълнение на дейността	1695 куб.м/годишно
Разпределение на разрешения годишен воден обем по цели за ползване на подземните води:	<ul style="list-style-type: none">- За Самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва за питейно-битови цели - 20440 куб.м/год.- За Водоснабдяване за други цели - 1695 куб.м/год. <p><i>За Противопожарни нужди - неограничено в случай на пожар.</i></p>
Обект на водоснабдяване:	За питейно-битово водоснабдяване на шест броя жилищни сгради, оросяване на тревни площи и противопожарни нужди в поземлени имоти с идентификатори 52012.47.5, 52012.47.8, 52012.47.19, 52012.48.51, 52012.48.52, 52012.48.53, с. Нови Хан, м. „Ръкова кория“, община Елин Пелин, област София.

Разрешително за водоземане от подземни води

№ 11511486/16.6.2022 г.

Басейнова дирекция "Дунавски район"



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Дунавски район"

тел: (+359 64) 885 100

Адрес: гр.Плевен, ул. "Чаталджа" №60

факс: (+359 64) 803 342

Email: dunavbd@bddd.bg

Срок на действие на разрешителното:	Начален срок: 16.06.2022 г. Краен срок: 16.06.2028 г. Срок за изграждане на съоръжението: <ul style="list-style-type: none">започване на изграждането - от влизане в сила на разрешението за строеж по ЗУТ;срок за завършване на изграждането - една година от влизане в сила на разрешението за строеж по ЗУТ.
Начален срок за упражняване правото на водоземане:	От датата на въвеждане на строежа в експлоатация по реда на чл. 177 от ЗУТ и след предствяне в БДДР на заверено копие от документа за въвеждане в експлоатация.
Задължение за заплащане на такса за водоземане	Титулярят на разрешителното: <ol style="list-style-type: none">Заплаща такса за водоземане, определена на база ползвания обем вода и целите на водоземане, съгласно настоящето разрешително, не по късно от датата на посочения в разрешителното начален срок за упражняване на правото за водоземане.Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярят на разрешителното определя и декларира дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на басейновата дирекция и на Министерството на околната среда и водите.Внася определената такса до 15 февруари по бюджетната сметка на Басейнова дирекция посочена в писмото, като в платежния документ посочва номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите.Не се заплащат ползваните водни количества за пожарогасене. Използваната вода за пожарогасене се доказва с документ, издаден от Регионално звено "ПАБ".
Задължения за провеждане на собствен мониторинг	Титулярят на разрешителното е длъжен да провежда мониторинг въз основа на чл.174 от Закона за водите, съгласно изискванията на Глава Шеста на Наредба № 1 от 11.04.2011 г. за мониторинг на водите и чл.80 на Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води.
Изисквания към местата за	Пунктове за собствен мониторинг

Разрешително за водоземане от подземни води

Басейнова дирекция "Дунавски район"

№ 11511486/16.6.2022 г.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Дунавски район"

тел: (+359 64) 885 100

Адрес: гр.Плевен, ул. "Чаталджа" №60

факс: (+359 64) 803 342

Email: dunavbd@bddd.bg

мониторинг	RG11511486_1 за водовземно съоръжение „ТК – Гама Тех – Нови Хан“ 1. Измервателното устройство за отчитане на черпените водни количества (водомера) да е монтирано на нагнетателната тръба на помпата в изградена шахта/помещение. 2. Дълбочината на автоматичния нивомер да бъде съобразена с помпеното оборудване на кладенеца. 3. Вземането на водни проби за оценка на състава и свойствата на черпените подземни води да се извършва от специално монтирания кран на водопроводната тръба, след водомера, в шахтата/помещение на кладенеца.
Изисквания към програмата за мониторинг	Титулярят на разрешителното, считано от началния срок за упражняване на правото за водовземане: 1. ежемесечно в последния ден на месеца да отчита показанията на водомера за ползваните водни обеми за разрешените цели на водовземане за всяко от водовземните съоръжения; 2. измерване на нивото на подземните води: а) ежемесечно по време на работа на помпеното оборудване и б) в началото на всеки сезон преди включване на помпеното оборудване; 3. ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по: а) показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати; б) други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води - <i>желязо и манган</i> ; 4. да взема водните проби за изследванията по т.3а в периода 1 август – 30 септември по т. 3б в периода 1-31 март и 1-30 септември.
Условие за отвеждане, пречистване и заустване на отпадъчните води	Отпадъчните води формирани от дейността на обекта ще се заустват във водоплътни изгребни ями.
Контролиращ орган:	Директор на Басейнова дирекция "Дунавски район" или оправомощени от него длъжностни лица.
Условия, при които се предоставя правото за	Съгласно приложението, неразделна част от разрешителното

Разрешително за водовземане от подземни води
№ 11511486/16.6.2022 г.

Басейнова дирекция "Дунавски район"



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Дунавски район"

тел: (+359 64) 885 100

Адрес: гр.Плевен, ул. "Чаталджа" №60

факс: (+359 64) 803 342

Email: dunavbd@bddd.bg

водовземане

На основание чл.71 от Закона за водите настоящето разрешително подлежи на обжалване пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

Разрешително за водовземане от подземни води
№ 11511486/16.6.2022 г.

Басейнова дирекция "Дунавски район"



тел: (+359 64) 885 100

Адрес: гр.Плевен, ул. "Чаталджа" №60

факс: (+359 64) 803 342

Email: dunavbd@bddd.bg

Приложение

към

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОДЗЕМНИ ВОДИ, ЧРЕЗ НОВИ ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

№ 11511486/16.6.2022 г.

Условия, при които е разрешено водовземането

	За реализиране на водовземането титулярът на разрешителното е длъжен да изпълнява следните условия:
1. Условия за ползване на правото за водовземане	Правото за водовземане може да се ползва след:
	1. Приемане на съоръженията и разрешаване на ползването им по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и представяне в басейновата дирекция на заверено копие от документа за въвеждане на строежа в експлоатация по реда на чл. 177 ЗУТ.
	2. изменение на разрешителното по отношение параметрите на разрешеното водовземане, в зависимост от резултатите от проучването на подземните води в процеса на изграждане на съоръженията.
	3. Представяне в басейновата дирекция на заверено копие от документа за въвеждане на обекта в експлоатация по реда на чл. 177 ЗУТ и след изменение на разрешителното съгласно чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите.
2. Условия при изграждане на съоръженията	Титулярят на разрешителното е длъжен да спазва следните условия при изграждане на съоръжението(ята):
	1. Да изгради съоръженията след издаване на разрешение за строеж по реда на ЗУТ, като:
	1.1. изграждането на съоръженията може да започне след представяне на документите по ЗУТ за започване на строителството в басейновата дирекция Дунавски район;
	1.2. срокът за изграждане на съоръженията е до 1 година от влизане в сила на разрешението за строеж по реда на ЗУТ
	2. Да изиска от изпълнителя на дейностите за изграждане на съоръжението(ята) и да следи за:
	2.1. изграждане на съоръжението(ята) с посочената в разрешителното конструкция;
	2.2. осигуряване на плътна колона или плътна част на експлоатационната колона в интервала, в който е предвидено да се разположи потопяемата

Разрешително за водовземане от подземни води

Басейнова дирекция "Дунавски район"

№ 11511486/16.6.2022 г.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Дунавски район"

тел: (+359 64) 885 100

Адрес: гр.Плевен, ул. "Чаталджа" №60

факс: (+359 64) 803 342

Email: dunavbd@bdds.bg

	помпа или смукателя на хоризонталната помпа;
	2.3. за изграждане на съоръжението(ята) да се използват продукти, които не променят състава и свойствата на водите и имат оценено и удостоверено съответствие при условията и по реда на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2016 г.) за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България;
	2.4. при изграждане на съоръжението(ята) да се създаде възможност за изпълнение на изискванията при проектирането и изграждането на надземната част на водоземните съоръжения, съгласно Наредба № 2 от 22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи (обн., ДВ, бр. 34 от 19.04.2005 г.)
	2.5. съставянето на геоложки журнал и протоколи за скрити работи по време на изпълнението на дейностите за изграждане на съоръжението(ята), в който да са отразени дейностите по прокарване, по обсаждане (изграждане) и за циментация;
	3. Да изиска от изпълнителя на дейностите за изграждане на съоръжението(ята) и да следи за изпълнение на дейностите за проучване на подземните води в процеса на изграждане на съоръжението(ята):
	3.1. провеждане на опитно водочерпене с максимално възможния постоянен дебит, с продължителност не по-малко от 72 часа, при което на всеки 30 минути или по-често да се измерва дебита, понижението на водното ниво и температурата на черпената вода;
	3.2. проследяване на възстановяването на водното ниво в кладенеца след спиране на черпенето, като до достигането на първоначално установеното статично водно ниво се измерва водното ниво, с честота позволяваща построяването на кривите S-Ig t по които да се определят хидрогеоложките параметри в участъка от водоносния хоризонт;
	3.3. провеждане на хидравлични тестове:
	3.3.1. с разрешения средноденоношен дебит на водочерпене 0,7 л/сек - 24 часа , като след спиране на черпенето се проследи възстановяването на водното ниво
	3.3.2. с разрешения максимален дебит на водочерпене 1,5 л/сек – 24 часа , като след спиране на черпенето се проследи възстановяването на водното ниво в рамките на денонощието
	3.3.3. на три степени – с продължителност по не по-малко от 1 час за всяка степен – за определяне на хидравличната ефективност на кладенеца като

Разрешително за водоземане от подземни води

Басейнова дирекция "Дунавски район"

№ 11511486/16.6.2022 г.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Дунавски район"

тел: (+359 64) 885 100

Адрес: гр.Плевен, ул. "Чаталджа" №60

факс: (+359 64) 803 342

Email: dunavbd@baddr.bg

	се измерва понижението на водното ниво при всяка от степените;
	3.4. записването в специален дневник на резултатите от измерванията т.3.1-3.3;
	3.5. вземането на водни проби в края на опитното водочерпене по т.3.1 и извършване от акредитирана лаборатория на пълен химичен анализ на разкритите подземни води, съгласно приложение № 1 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води.
	4. Да оборудва съоръжението(ята):
	4.1. с водомер(и) за измерване на черпените водни обеми, монтиран(и), на разстояние не повече от 2 м от съоръжението.
	4.2. с нивомер(и) за измерване на нивото на подземните води в процеса на експлоатация на съоръжението(ята), монтиран стационарно в съоръжението, при спазване на посочения в разрешителното тип на нивомера;
	5. В срок за изграждане на съоръжението, определен с разрешителното за водовземане чрез нови съоръжения, титулярът на разрешителното уведомява писмено директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“ за завършване на изграждането, като приложи към уведомителното писмо:
	5.1. копие от приемо-предавателен протокол за предаване на съоръжението(ята) е предадено(и) от изпълнителя на титуляра на разрешителното, и приложени към него:
	5.1.1. първична документация за резултатите от измервания, изпитвания, наблюдения и други подобни, извършени в процеса на изграждане на съоръженията (геоложки журнали и/или геофизични каротажни диаграми; протоколи за скрити работи (за спуснати прикриващи колони; за извършени циментационни работи; за спуснати филтри; за количество и зърнометричен състав на изпълнена засипка на филтърната колона и технология за изпълнение на засипката; за дълбочина на съоръженията; документи за изпълнени дейности за интензификация на водоносния хоризонт; дневници за проведени опитно-филтрационни и/или опитно-миграционни изследвания; протоколи от проведени лабораторни изпитвания; протоколи от проведени полеви измервания на показатели за химичния състав и физикохимичните свойства на подземните води; дневници с проведени измервания на нивата на подземните води; определените параметри на водоносния хоризонт)
	5.1.2. документи за определяне на местоположението на съоръженията (геодезически координати и надморска височина на устието на съоръженията или на характерни точки от линейните съоръжения, топографска карта с нанесени точките(линиите) с посочените

Разрешително за водовземане от подземни води

Басейнова дирекция "Дунавски район"

№ 11511486/16.6.2022 г.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Дунавски район"

тел: (+359 64) 885 100

Адрес: гр.Плевен, ул. "Чаталджа" №60

факс: (+359 64) 803 342

Email: dunavbd@bDDR.bg

	координатии);
	5.1.3. документ за изискванията към експлоатацията на съоръженията;
	5.1.4. документите за съответствие на използваните продукти и материали, оценено по реда на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2016 г.) за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България
	5.2. данни за лицата, които ще бъдат включени в комисията за приемане на съоръженията от страна на титуляра на разрешителното и от страна на изпълнителя на дейностите за изграждане на съоръженията;
	5.3. предвиденото оборудване на съоръженията, в т.ч.
	5.3.1. технически характеристики на помпеното оборудване или технически характеристики на устиевото оборудване – при води на самоизлив, съобразени с разрешения средноденоношен и максимален дебит;
	5.3.2. дълбочина на монтиране на потопяемите помпи;
	5.3.3. мястото на монтиране на водомери за измерване на черпените водни обеми;
	5.3.4. място и вид на оборудването за вземане на водни проби;
	5.3.5. технически характеристики на избраното устройство за измерване на нивото на подземните води;
	6. Документите по чл. 104 и констативният протокол по чл. 106, ал. 2 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води са неразделна част от документацията по чл. 176 ЗУТ за приемане на строежа.
	7. Да въведе в експлоатация съоръжение(ята) по реда на Закона за устройство на територията, едновременно с водоснабдителната система.
	8. Изграденото(ите) съоръжение(я) е неразделна част от имота, в който е изграден и собствеността му следва промените в собствеността на имота.
	Условия за контрол по време на изграждане на съоръженията:
	9. проверка на изпълнението на изискванията, свързани с конструкцията и технологията на изграждане на съоръженията, посочени в разрешителното;

Разрешително за водовземане от подземни води

№ 11511486/16.6.2022 г.

Басейнова дирекция "Дунавски район"



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Дунавски район"

тел: (+359 64) 885 100

Адрес: гр.Плевен, ул. "Чаталджа" №60

факс: (+359 64) 803 342

Email: dunavbd@bddd.bg

	<p>10. опитно-филтрационните изследвания: продължителност на водочерпене; измерване на дебита на черпене в момента на проверката; измерване на водното ниво при черпения дебит;</p> <p>11. Изпълнението на разрешените дейности в определения в т.2.1 срок за изграждане на съоръжението</p> <p>12. Специфични условия за контрол:-</p>
<p>3. Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни обеми</p>	<p>При реализиране на водовземането титулярът на разрешителното е длъжен да изпълнява следните условия:</p> <p>1. Да монтира водомери за измерване на ползваните водни обеми за разрешените цели на водовземане, на местата определени в настоящото разрешително, 15 дни след приемане на съоръжението от Басейнова дирекция "Дунавски район", но не по-късно от 15 дни преди определения в настоящото разрешително начален срок за реализиране на водовземането. Наличието на монтирани и пломбирани водомери е задължително условие, без изпълнението на което не се разрешава реализиране на водовземането.</p> <p>2. Водомерите по т.1. да са пломбирани и сертифицирани по реда на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване (Приета с ПМС № 253 от 15.09.2006 г., обн., ДВ, бр. 80 от 3.10.2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз).</p> <p>3. Водомерите да бъдат надлежно снабдени със сертификат на производителя за качество, гарантиращ изпълнението на съответните функции и със сертификат за съответствие с изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (Обн. ДВ.бр.98 от 2003г.). Сертификатите се съхраняват от титуляра за целия срок на разрешителното.</p> <p>4. Да поддържа в изправност водомерите през целия срок на действие на разрешителното.</p> <p>5. Да поддържа в наличност резервен водомер, отговарящ на условията на т.2 и т.3.</p> <p>6. Да не монтира каквито и да било измервателни и контролни прибори и водопроводни отклонения преди водомерите, отчитащи ползваните количества подземни води от <u>"ТК – Гама Тек – Нови Хан"</u>.</p> <p>7. Пломбирането на водомерите да се извърши с пломба на басейновата дирекция, поставена след пломбата по т.2. За пломбиране на водомерите се съставя протокол, в който се записват фабричните номера и началните показания на водомерите, който се съхранява за целия срок на действие на разрешителното.</p>

Разрешително за водовземане от подземни води

Басейнова дирекция "Дунавски район"

№ 11511486/16.6.2022 г.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Дунавски район"

тел: (+359 64) 885 100

Адрес: гр.Плевен, ул. "Чаталджа" №60

факс: (+359 64) 803 342

Email: dunavbd@bddd.bg

	<p>8. Да поддържа монтираните водомери в изправно състояние и да спазва техническите изисквания за безопасна експлоатация, съгласно одобреното оборудване на водовземните съоръжения, при тяхното приемане, при което е издадено разрешителното.</p>
4. Условия за предоставяне на информация от собствения мониторинг	<p>1. Да предоставя на директора на Басейнова дирекция "Дунавски район":</p> <p>1.1. данните от изпълнения ежемесечен мониторинг на черпените и ползваните водни обеми и измерените водни нива (или измерените ползвани и свободно изтичащите водни обеми - при водоземане чрез дренажи, галерии и каптирани извори) към 30 юни и към 31 декември всяка година, в срок до 14 дни след посочените дати;</p> <p>1.2. в срок до 15 дни от датата на изпитването, протоколите от анализ на водните проби за определяне на състава и свойствата на подземните води</p> <p>1.3. в срок до 31 януари на следващата година информация за определяне на дължимата такса за водоземане</p> <p>1.4. в срок до 31 март на следващата година доклад за изпълнението на условията в разрешителното;</p> <p>2. Да води дневник, който да съдържа датата и показанията на водомерите, измерените експлоатационни водни нива, както и информация за изправността му и изправността на помпеното оборудване. Да съхранява дневника през целия срок на действие на разрешителното и да го предоставя на контролните органи при извършване на проверка.</p>
5. Условия за уведомяване на контролиращия орган	<p>1. Да уведоми писмено Басейнова дирекция "Дунавски район" за монтирането на водомерите по т.3.1. и готовността същите да бъдат пломбирани;</p> <p>2. Да уведоми писмено Басейнова дирекция "Дунавски район" при установяване на намаляване на черпения дебит без да е променено експлоатационното водно ниво, или увеличаване на дълбочината на експлоатационното водно ниво, без да е променен дебита на черпене.</p> <p>3. Да уведоми писмено Басейнова дирекция "Дунавски район" при установяване на изправност на водомера и/или помпеното оборудване, чрез която се черпи подземната вода;</p> <p>4. Да уведоми писмено Басейнова дирекция "Дунавски район" за датата и часът за демонтирането на неизправен водомер.</p> <p>5. Да уведоми писмено Басейнова дирекция "Дунавски район" за промяна на обстоятелства, подлежащи на вписване в търговския регистър, в седемдневен срок от издаване на решението и промяната, като приложи към уведомлението нотариално заверено копие на решението.</p>
6. Условия за действия при	<p>1. При установяване на изправност на водомера да отрази изправността в дневника по т.4.2 и незабавно да уведоми Директора на Басейнова</p>

Разрешително за водоземане от подземни води

Басейнова дирекция "Дунавски район"

№ 11511486/16.6.2022 г.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Дунавски район"

тел: (+359 64) 885 100

Адрес: гр.Плевен, ул. "Чаталджа" №60

факс: (+359 64) 803 342

Email: dunavbd@bddd.bg

повреда на водомерите	дирекция "Дунавски район", писмено. В дневника по т.2.2 да бъде записана датата и часа на уведомлението.
	2. Да подмени неизправния водомер в срок до 30 календарни дни, от установяване на неизправността.
	3. Демонтирането на неизправния водомер да се извърши в присъствието на длъжностно лице от Басейнова дирекция "Дунавски район", за което да се състави протокол, в който да се впишат показанията на водомера преди подмяната му.
	4. Монтирането и пломбирането на водомера след смяната му да се извърши при условията и по реда на т. 3.2, 3.3, 3.6 и 3.7.
7. Условия за не пречатване на водовземане на трети лица, чрез съоръженията, предназначени за водовземане	1. Да не отказва разрешаване на черпене на подземни води от <u>"ТК – Гама Тек – Нови Хан"</u> , когато хидравличните характеристики и конструкцията на съоръженията позволяват черпенето на дебити, по-големи от разрешените (този факт се установява при приемане на съоръженията).
	2. При разрешаване на водовземане на трето лице от <u>"ТК – Гама Тек – Нови Хан"</u> , разходите за преоборудване на съоръженията са за сметка на новия водоползвател.
8. Условия за проектиране и изграждане на разделни водоснабдителни мрежи и сградни инсталации за ползване на минерални води за предвидените цели	1. Подземните води да не се подават във водоснабдителната мрежа и сградната инсталация, чрез която се осъществява питейно-битовото водоснабдяване на обекта (<i>освен когато разрешената цел на водовземане е питейно-битово водоснабдяване</i>).
	2. За довеждане на подземните води до съоръженията в сграда или части от сграда, в които е изградена сградна инсталация за питейно-битово водоснабдяване, за ползването на подземните води да се изгради отделна инсталация
9. Условия за предоставяне на вода на трети лица	Да предоставя на услуги за водоснабдяване на трети лица, само след регистриране като оператор „В и К” по реда на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги и при цената на услугата, одобрена от Комисията за енергийно и водно регулиране.
11. Условия за осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното	1. Да не пречатства достъпа на контролиращите органи до водоразпределителната и водопреносната мрежи за подземни води, както и до обекта, в който се ползват подземните води.
	2. Да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката.

Разрешително за водовземане от подземни води

№ 11511486/16.6.2022 г.

Басейнова дирекция "Дунавски район"



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Дунавски район"

тел: (+359 64) 885 100

Адрес: гр.Плевен, ул. "Чаталджа" №60

факс: (+359 64) 803 342

Email: dunavbd@bddd.bg

12. Условия за контрол при водовземането	1. Параметрите на водовземането:
	1.1. разрешен средноденоношен и максимален дебит;
	1.2. разрешен воден обем;
	1.3. разпределение на водните обеми за разрешените цели на ползване;
	1.4. максимално допустимите експлоатационни понижения.
	2. Спазване на разрешените цели на водовземане.
13. Други условия, съобразени със спецификата на водовземането	3. Ползване на подземните води само в посочения в разрешителното обект на водоснабдяване.
	4. Заплащането на таксата за водовземане (размер и срокове).
	5. Изградеността и ползването на разделни водопроводни мрежи в обекта, в който се ползват подземните води.
14. Условия за изменение на разрешителното	6. Изпълнението на условията, при които е разрешено водовземането, и сроковете за изпълнението им.
	1. Да осигури техническа възможност за достоверно измерване на дебита на кладенеца;
	2. Да ползва водата за питейно-битови нужди само след учредяване на санитарно-охранителните зони около водоизточника, съгласно изискванията и процедурата по Наредба № 3 от 16 октомври 2000г. (ДВ бр. 88/2000г.)
	3. Да подаде заявление за учредяване на Санитарно-охранителна зона до 30 дни от влизането в сила на разрешителното.
15. Условия за изменение и	1. Изменение на разрешителното може да се извършва служебно или по молба на лицето, в полза на което е предоставено.
	2. Разрешителното се изменя само ако са изпълнени условията в него и са заплатени дължимите такси за водовземане и/или дължимите глоби или санкции по чл. 200 ЗВ.
	3. Когато се изменят параметрите на разрешеното водовземане, изменението на разрешителното се обявява по реда на чл. 62а от ЗВ;
	4. Служебно изменение на разрешителното се извършва при условията на чл. 50а от Закона за водите и изменението се обявява с обявяването на плана за управление на речните басейни.
15. Условия за изменение и	1. Молба за продължаване срока на действие на разрешително се подава

Разрешително за водовземане от подземни води

Басейнова дирекция "Дунавски район"

№ 11511486/16.6.2022 г.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Дунавски район"

тел: (+359 64) 885 100

Адрес: гр.Плевен, ул. "Чаталджа" №60

факс: (+359 64) 803 342

Email: dunavbd@bDDR.bg

продължаване на разрешителното	пред органа, който го е издал, преди изтичането му; 2. Срокът на действие на разрешителното се продължава, когато: молбата е подадена в срока по чл.78 от ЗВ; не се нарушават нормативни разпоредби, планови предвиждания или обществени интереси и са изпълнени условията на издаденото разрешително, включително са заплатени дължимите такси за водовземане и/или дължимите глоби или санкции по чл. 200 ЗВ. 3 Когато се иска едновременно изменение и продължаване срока на действие на разрешително, се прилагат изискванията по чл.78 от ЗВ
16. Условия за отнемане на разрешителното	1. Незапочване на изграждането на съоръжението в срок по-голям от 12 месеца от влизането му в сила 2. Осъществяване на водовземане извън целите, посочени в разрешителното; 3. Неупражняване на правото на водовземане след определената дата на началния начален срок за упражняване правото на водовземане; 4. Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на водовземане; 5. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за отнемане, при които е разрешено водовземането съгласно чл.79а, ал.1 от Закона за водите, не освобождава титуляра на разрешителното от административно-наказателна отговорност по чл.200 от Закона за водите

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

Разрешително за водовземане от подземни води
№ 11511486/16.6.2022 г.

Басейнова дирекция "Дунавски район"